




발 간 등 록 번 호

54-6280000-000454-10

IGD

제3회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2021

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD

제3회 인천굿디자인 인증제 INCHEON GOOD DESIGN 2021

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



자전거보관대



중앙분리대



보안등



가로등



통합지주



현수막게시대



방음벽



맨홀



블라드



파고라



가로수보호덮개



가로화분대



보도블럭



벤치



휴지통



보행자펜스



자전거도로펜스



교량용펜스



스마트벤치



스마트횡단보도그늘막



인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN

제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 목차

INDEX

1. 제3회 인천굿디자인 인증제품

1) 가로등	01
2) 보안등	05
3) 블라드	11
4) 파고라	17
5) 보행자펜스	19
6) 교량용펜스	53
7) 자전거도로펜스	63
8) 벤치	71

2. 제2회 인천굿디자인 인증제품

1) 제2회 인천굿디자인	81
---------------------	----

3. 제1회 인천굿디자인 인증제품

1) 제1회 인천굿디자인	84
---------------------	----

4. 부록

1) 인천굿디자인 인증제	88
2) 인증마크 가이드라인	91
3) 인천광역시 색채디자인	97
4) 인천광역시 표준디자인	98

제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 가로등



가로등



보안등



볼라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

STREET LAMP

1. 가로등

1) IGD-21-0003 (주)에펠

2) IGD-21-0004 (주)에펠

IGD-21-0003 EP21-SS01

품 목 | 가로등
 용 도 | 도심
 재 질 | POLE : STEEL / HEAD : ALUMINUM
 규 격 | 가로 3,000mm x 세로 340mm x 높이 9,000mm
 가 격 | 1,800,000원

업체명 | (주)에펠
 대표자 | 박 준 열
 전 화 | 031-989-8678
 이메일 | epelkorea@naver.com
 소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도

배면도

측면도

정면도



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소화하여 보행 및 주행시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되도록 하였다. 인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였으며, 암대 부분에 절제된 곡선을 사용하여 유려한 아름다움을 주었다.



IGD-21-0004 EP21-SS02

품 목 | 가로등
 용 도 | 도심
 재 질 | POLE : STEEL / HEAD : ALUMINU
 규 격 | 가로 3,210mm x 세로 340mm x 높이 10,000mm
 가 격 | 1,800,000원

업체명 | (주)에펠
 대표자 | 박 준 열
 전 화 | 031-989-8678
 이메일 | epelkorea@naver.com
 소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도

배면도

측면도

정면도



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 도로 시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소화하여 보행 및 주행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되도록 하였다. 인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였으며, 암대 부분에 절제된 곡선을 사용하여 유려한 아름다움을 주었다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 보안등



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

SECURITY LAMP

2. 보안등

- 1) IGD-21-0021 (주)에펠
- 2) IGD-21-0022 (주)에펠
- 2) IGD-21-0026 (주)에펠

IGD-21-0021

EP21-AP07

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 1140mm x 세로 260mm x 높이 5000mm

가 격 | 1,700,000원


업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열

전 화 | 031-989-8678

이메일 | epelkorea@naver.com

소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도

배면도

측면도

정면도



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 조명 시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소화하여 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되도록 하였다. 인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였으며, 암대에 디테일한 사선을 사용하여 형태적 아름다움을 주었다.



IGD-21-0022 EP21-AP08

품 목 | 보안등

용 도 | 도심, 공원

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 1140mm x 세로 260mm x 높이 5000mm

가 격 | 1,700,000원


업체명 | (주)에펠

대표자 | 박 준 열

전 화 | 031-989-8678

이메일 | epelkorea@naver.com

소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도

배면도

측면도

정면도





주변경관을 배려한 절제된 디자인의 조명 시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소화하여 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되도록 하였다. 인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 무채색 계열인 강화 갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였으며, 암대 부분에 절제된 곡선을 사용하여 유려한 아름다움을 주었다.



IGD-21-0026 EP21-AP10

품 목 | 보안등
 용 도 | 도심, 공원
 재 질 | ALUMINUM
 규 격 | 가로 1150mm x 세로 260mm x 높이 5000mm
 가 격 | 1,950,000원

업체명 | (주)에펠
 대표자 | 박 준 열
 전 화 | 031-989-8678
 이메일 | epelkorea@naver.com
 소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도

배면도

측면도

정면도



주변 경관을 배려한 절제된 디자인의 조명 시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소화하여 보행 시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되도록 하였다. 인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 무채색계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였으며, 암대에 디테일한 사선의 형태를 사용하여 형태적 아름다움을 주었다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 블라드



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

BOLLARD



3. 볼라드

- 1) IGD-21-0023 (주)에스앤
- 2) IGD-21-0069 글란츠(주)
- 2) IGD-21-0077 글란츠(주)

IGD-21-0023 SN-B09

품 목 | 볼라드
 용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
 재 질 | URETHANE / STEEL
 규 격 | 가로 Ø120 x 세로 Ø120 x 높이 800mm
 가 격 | 190,000원

업체명 | (주)에스앤
 대표자 | 백 명 욱
 전 화 | 031-852-2918
 이메일 | sn6221@naver.com
 소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호



평면도

상세도






볼라드의 기능적 요소인 안전성을 확보하고, 주변 환경과 조화롭게 디자인하였다. 과도한 디자인 요소를 최소화하였으며, 단순한 원형이 아닌 팔각 요소를 넣어 과하지 않고 심플하게 디자인하였다. 쓰레기를 적치하지 못하도록 상부를 곡면 처리하였고 몸통에 전단지 등을 못 붙이도록 세로 줄무늬를 넣었다.



IGD-21-0069 GLZ-BL15L

품 목	볼라드	업체명	글란츠(주)
용 도	도심, 공원, 수변, 역사공간 등	대표자	안 해 진
재 질	STEEL / ALUMINIUM	전 화	070-8680-2626
규 격	가로 Ø140 x 세로 Ø140 x 높이 800mm	이메일	glanz@daum.net
가 격	380,000원	소재지	인천 연수구 송도과학로16번길 13-18 송도테크노큐브 504호



평면도

측면도

상세도




LED소자가 보이지 않는 간접조명 타입의 등기구 디자인으로 glare 및 눈부심을 방지하며, 조명각이 바닥을 향하기 때문에 나무 및 식물에 생길 수 있는 빛에 의한 스트레스가 적다. 어디에나 잘 어울릴 수 있는 심플한 디자인, 직선보다는 곡선의 조형미를 살리는 디자인으로 자연물이 많은 공원에 디자인적 이질감이 발생하지 않는다.



IGD-21-0077 GLZ-BL5A

품 목	볼라드	업체명	글란츠(주)
용 도	도심, 공원, 수변, 역사공간 등	대표자	안 해 진
재 질	STEEL / ALUMINIUM	전 화	070-8680-2626
규 격	가로 120mm x 세로 120mm x 높이 800mm	이메일	glanz@daum.net
가 격	380,000원	소재지	인천 연수구 송도과학로16번길 13-18 송도테크노큐브 504호



평면도

측면도

정면도



인천시 야간경관 가이드라인에 부합하고 빛공해가 발생하지 않도록 LED소자가 보이지 않는 디자인을 채택하였다. 주간에 보이는 등기구의 디자인적 조형미를 고려하였고 야간에 조명이 켜질 때 배광도 인천시 가이드라인에 맞추어 디자인하였다. 자연물이 많은 공원에 디자인적 이질감이 발생하지 않는다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 파고라



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

PERGOLA


4. 파고라

1) IGD-21-0032 (주)에스유


IGD-21-0032 SUP-419

품 목 | 파고라
 용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
 재 질 | HARD WOOD / POLYCARBONATE / GALVALUME / STL-PIPE
 규 격 | 가로 3800mm x 세로 3800mm x 높이 2910mm
 가 격 | 12,500,000원


업체명 | (주)에스유
 대표자 | 장 승 욱
 전 화 | 02-815-2578
 이메일 | SU181213@naver.com
 소재지 | 인천 연수구 송도미래로 47, 2층 202호




평면도



정면도



우측면도



좌측면도

사각형태로 안정감이 있도록 구조적으로 검토하였으며 개방감 있는 형태지만 천정이 있어 다양한 환경적인 요소에도
사용이 용이하고 한가지 색상의 도장과 목재만 사용하여 최소한의 색채만 사용하였다. 어느 장소에도 조화롭게
설치할 수 있고 천정이 있는 형태라 우천 시 사용이 용이하며 햇볕이 강한 날에는 그늘막을 형성해준다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 . . . 보행자펜스



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

PEDESTRIAN FENCE

5. 보행자펜스

- 1) IGD-21-0010 (주)에스앤
- 2) IGD-21-0011 (주)에스앤
- 3) IGD-21-0013 (주)에스앤
- 4) IGD-21-0014 (주)에스앤
- 5) IGD-21-0036 (주)심연테크
- 6) IGD-21-0042 (주)태담
- 7) IGD-21-0043 (주)웰콘
- 8) IGD-21-0046 (주)태담
- 9) IGD-21-0048 (주)태담
- 10) IGD-21-0050 (주)태담
- 11) IGD-21-0054 (주)에코프랜
- 12) IGD-21-0055 (주)에코프랜
- 13) IGD-21-0057 (주)에코프랜
- 14) IGD-21-0058 (주)에코프랜
- 15) IGD-21-0062 (주)디자인모프
- 16) IGD-21-0063 (주)디자인모프
- 17) IGD-21-0066 (주)디자인모프

IGD-21-0010 SN-112

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공원

재 질 | ALUMINIUM / STAINLESS

규 격 | 가로 2000mm x 세로 68mm x 높이 1100mm

가 격 | 180,000원 /m당

업체명 | (주)에스앤

대표자 | 백 명 욱


전 화 | 031-852-2918

이메일 | sn6221@naver.com


소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호



평면도



평면도



측면도



펜스의 기능적 요소인 안전성을 확보하고 주변 환경과 조화롭게 디자인하였다.

과도한 디자인 요소를 최소화하였으며, 심플하면서도 고급스럽게 디자인하였다.

펜스의 기본적인 기능에 충실하고, 설치 후 유지 보수에 유리하여 경제성이 높도록 디자인하였다.



IGD-21-0011 SN-113

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공원

재 질 | ALUMINIUM / STAINLESS

규 격 | 가로 2000mm x 세로 68mm x 높이 1100mm

가 격 | 188,000원 /m당

업체명 | (주)에스앤

대표자 | 백 명 욱


전 화 | 031-852-2918

이메일 | sn6221@naver.com

소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호



평면도



평면도



측면도

횡바에 단순한 원형, 사각 파이프가 아닌 T자 형태를 사용하여 독특하면서 심플하게 디자인하였다.
서로 연계가 가능한 디자인으로 같은 장소 다른 용도에 맞춰 다양하게 설치할 수 있게 디자인하였다.
펜스의 기본 요소에 충실하고 횡바와 종바를 이용하여 충분한 개방감을 주고 안전성을 높였다.



IGD-21-0013 SN-115

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공원

재 질 | ALUMINIUM / STEEL

규 격 | 가로 2000mm x 세로 100mm x 높이 1100mm

가 격 | 165,000원 /m당

업체명 | (주)에스앤

대표자 | 백 명 욱


전 화 | 031-852-2918

이메일 | sn6221@naver.com

소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호



평면도



평면도



측면도

원형 알루미늄 지주를 사용하여 부드럽우며 심플하게 디자인하였다. 펜스의 기본 요소에 충실하고 4단 횡바와 브라켓을 이용하여 충분한 개방감을 주고 다양한 각도에 설치할 수 있도록 제작하였다. 알루미늄 지주에 보조 지주를 삽입하여 내구성을 높였고, 지주에 보조 파이프를 삽입하여 조립하는 형태로 설치와 유지 보수가 용이하도록 하였다.



IGD-21-0014 SN-116

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공원

재 질 | ALUMINIUM / STEEL

규 격 | 가로 2000mm x 세로 100mm x 높이 1100mm

가 격 | 172,000원 /m당

업체명 | (주)에스앤

대표자 | 백 명 옥


전 화 | 031-852-2918

이메일 | sn6221@naver.com

소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호



평면도



평면도



측면도

인천시 대표 색상인 강화갯벌색을 사용하였고, 개방감을 높여 어떠한 주변 환경과도 조화롭게 디자인하였다.
서로 연계가 가능한 디자인으로 같은 장소 다른 용도에 맞춰 다양하게 설치할 수 있게 디자인하였다.
원형 알루미늄 지주를 사용하여 부드러우며 심플하게 디자인하였다.



IGD-21-0036 SYGR-207

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공원

재 질 | AL-Bar / STS-Bar

규 격 | 가로 2000mm x 세로 95.4mm x 높이 1200mm

가 격 | 153,000


업체명 | (주)심연테크

대표자 | 이 상 욱


전 화 | 031-416-8817

이메일 | saiyowoo@naver.com


소재지 | 인천 강화군 선원면 중앙로 100 2층 201호(희년빌딩)



전개도



정면도



측면도



펜스 고유의 기능만을 고려하여 단순 간결한 디자인으로 시각적 개방감을 확보하였다. 외부에 노출되지 않는 조립구조의 지주로 깔끔한 외관을 형성한다. 단순 간결하며 본래의 기능을 다하는 디자인을 바탕으로 조립식 구조를 사용하여 깔끔한 제품 외관을 실현하였다. 튼튼한 부재의 사용으로 유지관리가 용이하다.



IGD-21-0042 TDF-IC-2110

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | ALUMINIUM / STEEL PIPE

규 격 | 가로 2000mm x 세로 85mm x 높이 1100mm

가 격 | 180,000원


업체명 | (주)태담

대표자 | 이 희 정


전 화 | 02-2696-3636

이메일 | hsenc1225@daum.net


소재지 | 서울 강서구 양천로 583 A동 1010호



평면도



정면도



측면도



과도한 의장요소와 패턴을 사용하지 않았고 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않도록 하였다.
도심부의 도로, 자전거 도로, 수변공원, 공원 등의 도로에 보행자 방호 및 인도와 경계를 목적으로 공원 등의
경관과 어우러지게 디자인 하였다. 재사용이 가능한 스틸강관과 알루미늄 제품을 사용하여 친환경적이다.



IGD-21-0043 WCF-054

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 160mm x 높이 1200mm

가 격 | 180,000원



업체명 | (주)웰콘

대표자 | 김 경 영 / 임 문 규


전 화 | 031-463-1033

이메일 | wellcon16@naver.com


소재지 | 경기안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움타워 B동 1526호




정면도



단면 상세도



정면 상세도



ANCHOR PLATE 상세도



보행자의 안전성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 간결한 디자인으로 도시경관과 연속성을 갖고 간단한 결합 구조로 현장설치 및 유지보수가 가능하다. 직선형 지주 형태에 자칫 밋밋해질 수 있는 형상을 디자인요소를 가미해 상부레일을 고정하는 주물형 상부 캡을 써서 제작하였다. 재활용 플라스틱 볼트캡을 사용하여 환경친화성에 부합하였다.



IGD-21-0046 TDF-IC-2111

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM / STEEL PIPE

규 격 | 가로 2000mm x 세로 60mm x 높이 1000mm

가 격 | 185,000원


업체명 | (주)태담

대표자 | 이 희 정


전 화 | 02-2696-3636

이메일 | hsenc1225@daum.net


소재지 | 서울 강서구 양천로 583 A동 1010호



평면도



정면도




측면도

높이는 1M~1.1M, 1경간의 길이는 1.5M~2.0M 이하로 하였으며 가로바가 쳐지지 않도록 하였다.

도심부의 도로, 자전거 도로, 수변공원, 공원 등의 도로에 보행자 방호 및 차도와 인도의 경계를 목적으로

공원 등의 경관과 어우러지게 디자인 하였다. 수직형태 패턴의 디자인이며 개방성 및 안전성을 고려한 디자인이다.



IGD-21-0048 TDF-IC-2112

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM / STEEL PIPE

규 격 | 가로 2000mm x 세로 85mm x 높이 1000mm

가 격 | 195,000원


업체명 | (주)태담

대표자 | 이 희 정


전 화 | 02-2696-3636

이메일 | hsenc1225@daum.net


소재지 | 서울 강서구 양천로 583 A동 1010호



평면도



정면도



측면도



단순한 수평재를 탈피하여 보행자나 차량 운전자에게 편안함을 줄 수 있는 디자인이며 개방성 및 안전성을 고려한 디자인이다. 과도한 의장요소를 적용하지 않았으며, 패턴을 사용하지 않았고 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않도록 하였다.



IGD-21-0050 TDF-IC-2113

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | SLICED VENEER / STEEL PIPE

규 격 | 가로 2000mm x 세로 230mm x 높이 1100mm

가 격 | 240,000원

업체명 | (주)태담

대표자 | 이 희 정


전 화 | 02-2696-3636

이메일 | hsenc1225@daum.net


소재지 | 서울 강서구 양천로 583 A동 1010호



평면도



정면도



측면도

단순한 수평재를 탈피하여 보행자나 차량운전자에게 편안함을 줄 수 있으며, 개방성 및 안전성을 고려한 디자인이다.
과도한 의장요소를 적용하지 않았으며, 패턴을 사용하지 않았고 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않도록 하였다.



IGD-21-0054 EPF-W-016

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간 등

재 질 | SS275, SRT275

규 격 | 가로 2000mm x 세로 90mm x 높이 1100mm

가 격 | 경간당 400,000원


업체명 | (주)에코프랜

대표자 | 김진구

전 화 | 032-467-5032

이메일 | landstarcorp@naver.com


소재지 | 인천 서구 검단로250번길 6-6 오류동




전개도




평면도



좌측면도



정면도



우측면도



장식적 요소와 부재를 최소화한 디자인이다. 보행시 시각적 혼선이 없고 시각적, 심리적 개방감을 확보하고 조화로운 도시경관과 연속성을 확보한 제품이다. 내구성이 강하도록 제작하였으며 경사면 또는 계단 등 다양한 보행자 도로 여건에 적용하기 용이한 구조로 일관된 가로 경관 구현에 초점을 맞춘 제품이다.



IGD-21-0055 EPF-W-017

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간 등

재 질 | SS275, SRT275

규 격 | 가로 2000mm x 세로 90mm x 높이 1100mm

가 격 | 경간당 460,000원


업체명 | (주)에코프랜

대표자 | 김진구

전 화 | 032-467-5032

이메일 | landstarcorp@naver.com


소재지 | 인천 서구 검단로250번길 6-6 오류동




전개도




평면도



좌측면도



정면도



우측면도



곡선형 지주의 부드러운 이미지 연출, 강화갯벌색 적용, 종바 횡바를 이용하여 안전성을 높였으며 심리적, 시각적인 개방감, 조화로운 도시경관과 연속성을 확보한 제품이다. 지주에 곡선을 주어 부드러운 이미지를 연출하였으며 지주 맨 윗부분을 손잡이 형식으로 제작하여 안전성까지 겸비한 제품이다.



IGD-21-0057 EPF-W-018

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간 등

재 질 | SRT275

규 격 | 가로 2000mm x 세로 75mm x 높이 1100mm

가 격 | 경간당 396,000원


업체명 | (주)에코프랜

대표자 | 김진구

전 화 | 032-467-5032

이메일 | landstarcorp@naver.com


소재지 | 인천 서구 검단로250번길 6-6 오류동




전개도




평면도



좌측면도



정면도



우측면도



장식적 요소와 부재를 최소화한 디자인, 강화겟벌색 적용. 가로 세로의 디자인으로 조화로운 도시경관과 연속성 및 안전성까지 확보한 제품이다. 지주 상단의 기울임으로 보행자와 친근한 시각적, 심리적 안정감을 확보하였다.



IGD-21-0058 EPF-W-019

품 목 | 보행자펜스

업체명 | (주)에코프랜

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간 등

대표자 | 김진구

재 질 | SS275, SRT275


전 화 | 032-467-5032

규 격 | 가로 2000mm x 세로 100mm x 높이 1100mm

이메일 | landstarcorp@naver.com

가 격 | 경간당 450,000원


소재지 | 인천 서구 검단로250번길 6-6 오류동




전개도




평면도



좌측면도



정면도



우측면도



내구성이 강하도록 제작하였으며 종바 형바의 적용으로 안전성이 확보된다. 곡선형 지주의 부드러운 이미지 및 조화로운 도시경관 연출이 가능할 제품이다. 향후 폐기시 고재로 재사용 가능하여 환경친화 및 자원재활용이 가능하다.



IGD-21-0062 MF-SW033

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STAINLESS

규 격 | 가로 2000mm x 세로 60mm x 높이 1100mm

가 격 | 240,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김 한 수 / 김 미 영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 1516호




전개도




상세도



좌측면도



정면도



단면도

인천광역시 공공디자인 가이드라인을 바탕으로 펜스의 규격을 설정하고 장식적요소를 지양한 간결한 형태로 디자인 하였다. 상부레일은 손잡이의 역할이 가능하도록하여 안전 및 편의성을 고려하여 디자인 하였다. 불필요한 디자인요소를 최소화하고 무채색의 색상을 적용하여 주변경관과 조화를 이룰 수 있도록 하였다.



IGD-21-0063 MF-SW034

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL / ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 80mm x 높이 1100mm

가 격 | 240,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김 한 수 / 김 미 영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 1516호



전개도



좌측면도



정면도



단면도

불필요한 디자인요소를 최소화하고 무채색의 색상을 적용하여 주변경관과 조화를 이룰 수 있도록 하였다.
오픈형 지주를 적용하여 개방감을 주고, 모서리 부분을 라운드 처리하여 돌출부위 충돌 시 충격 및 안전사고를 최소화 할 수 있도록 하였다. 가로형 레일을 적용하여 시각적 개방감 및 연속성을 가지도록 디자인하였다.



IGD-21-0066 MF-SW036

품 목 | 보행자펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL / ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 95mm x 높이 1100mm

가 격 | 300,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김 한 수 / 김 미 영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 1516호




전개도



좌측면도



정면도



단면도

가로횡바 브라켓 회전이 가능하며 회전축 한곳에서 좌/우측 각각 회전이 가능하여 계단현상이 없이 자연스러운 선형을 가질 수 있도록 하였다. 현장에서 설치 및 조립이 편리하도록 하여 유지보수가 용이 하다. 좁고 경사진 보행 공간에도 자연스러운 선형을 유지하며 설치가 가능하도록 디자인하였다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 . . . 교량용펜스



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

BRIDGE FENCE

6. 교량용펜스

- 1) IGD-21-0029 (주)웰콘
- 2) IGD-21-0035 (주)웰콘
- 3) IGD-21-0040 (주)웰콘
- 4) IGD-21-0052 (주)디자인모프
- 5) IGD-21-0059 (주)디자인모프

IGD-21-0029 WC-512HW

품 목 | 교량용펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 140mm x 높이 1400mm

가 격 | 280,000원


업체명 | (주)웰콘

대표자 | 김 경 영 / 임 문 규


전 화 | 031-463-1033

이메일 | wellcon16@naver.com


소재지 | 경기안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움타워 B동 1526호




정면도



단면 상세도



정면 상세도



ANCHOR PLATE 상세도



보행자 안전성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 간결한 디자인으로 도시경관과 연속성을 갖고 간단한 결합구조로 현장설치 및 유지보수가 용이하다. 교량이나 도로 외곽에 설치하여 이용자의 추락이나 이탈로 인한 사고를 방지할 수 있게 설치할 수 있다. 저채도 저명도 색상의 도로로 도장하여서 여러 환경에서도 시각적으로 조화로운 형상을 디자인을 하였다.



IGD-21-0035 WC-222H

품 목 | 교량용펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 150mm x 높이 1200mm

가 격 | 220,000원



업체명 | (주)웰콘

대표자 | 김 경 영 / 임 문 규


전 화 | 031-463-1033

이메일 | wellcon16@naver.com


소재지 | 경기안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움타워 B동 1526호




정면도



단면 상세도



정면 상세도



ANCHOR PLATE 상세도



볼트너트 체결만으로도 시공 가능하여 설치가 용이하도록 디자인하였다. 직선적인 요소 위주의 간결한 디자인에 상부에 디자인포인트를 주었다. 교량이나 도로 외곽에 설치하여 이용자의 추락이나 이탈로 인한 사고를 방지할 수 있다. 세로살대를 적용하여 안전성과 내구성을 높였다.



IGD-21-0040 WC-501H

품 목 | 교량용펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM

규 격 | 가로 1500mm x 세로 315mm x 높이 1200mm

가 격 | 310,000원



업체명 | (주)웰콘

대표자 | 김 경 영 / 임 문 규

전 화 | 031-463-1033

이메일 | wellcon16@naver.com


소재지 | 경기안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움타워 B동 1526호




정면도



단면 상세도



정면 상세도



ANCHOR PLATE 상세도



지주와 레일만의 간결한 결합 구조로 견고함을 높이고 시공의 편의를 극대화하였다. 보행자의 편의를 생각해 손을 짚을 수 있는 높이에 추가 핸드레일을 달아 이용성을 향상시켰다. 알루미늄제의 부식에 강한 특징점을 살려 녹이나 부식이 없어 주변환경에 해를 주지않는 친화적인 재질로 제작하였다. 편의는 증대 시키고 심미성도 높은 디자인을 하였다.



IGD-21-0052

MF-B061

품 목 | 교량용펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL / ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 125mm x 높이 1300mm

가 격 | 380,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김 한 수 / 김 미 영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 1516호



전개도



좌측면도



정면도

슬림하고 심플한 형태로 다양한 공간에서 적용이 가능하도록 하였다. 불필요한 조형적 요소를 지양하고 무채색의 색상을 적용하여 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 하였다. 인천광역시 공공디자인 가이드라인을 바탕으로 펜스의 규격을 설정하고 장식적 요소를 지양한 간결한 형태로 디자인 하였다. 지주 측면에 경사를 주어 심플한 형태의 조형미를 연출하였다.



IGD-21-0059

MF-B062

품 목 | 교량용펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL / ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 75mm x 높이 1300mm

가 격 | 330,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김 한 수 / 김 미 영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 1516호



전개도



좌측면도



정면도

안전한 보행 공간을 위해서 돌출부위를 최소화하여 디자인하였다.

세로형 살대를 적용하여 개방감을 가지며 보행자가 타고 넘어가는 등의 안전사고를 예방하고자 하였다.

주변 경관과의 조화를 고려하여 심플한 조형요소 및 무채색의 색채를 적용하였다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 · · 자전거도로펜스



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

BICYCLE ROAD FENCE

7. 자전거도로펜스

- 1) IGD-21-0012 (주)에스앤
- 2) IGD-21-0019 (주)에스앤
- 3) IGD-21-0025 (주)우리웬스산업
- 4) IGD-21-0060 (주)디자인모프

IGD-21-0012 SN-114

품 목 | 자전거도로펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM / STAINLESS

규 격 | 가로 2000mm x 세로 68mm x 높이 1200mm

가 격 | 198,500원 /m당


업체명 | (주)에스앤

대표자 | 백 명 옥


전 화 | 031-852-2918

이메일 | sn6221@naver.com


소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호



평면도



정면 상세도



정면도



측면도

자전거 전용도로 펜스의 기능적 요소인 안전성을 확보하고 주변 환경과 조화를 줄 수 있도록 디자인하였다. 자전거 전용도로 펜스에 가할 수 있는 과도한 디자인 요소를 최소화하였으며, 심플하면서도 고급스럽게 디자인하였다. 펜스의 기본적인 기능에 충실하고, 설치 후 유지 보수에 유리하게 경제성이 높도록 디자인하였다.



IGD-21-0019 SN-122

품 목 | 자전거도로펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | ALUMINIUM / STEEL

규 격 | 가로 2000mm x 세로 100mm x 높이 1200mm

가 격 | 190,000원 /m당

업체명 | (주)에스앤

대표자 | 백 명 욱


전 화 | 031-852-2918

이메일 | sn6221@naver.com


소재지 | 경기 의정부시 청사로5번길 20-8 A동 804호




평면도



정면 상세도



정면도



측면도



알루미늄 지주에 보조 주주를 삽입하여 내구성을 높였고, 지주에 보조 파이프를 삽입하여 조립하는 형태로 설치와 유지보수가 용이하도록 하였다. 인천시 대표 색상인 강화 갯벌색을 사용하였고, 개방감을 높여 어떠한 주변 환경과도 조화롭게 디자인하였다. 서로 연계가 가능한 디자인으로 같은 장소 다른 용도에 맞춰 다양하게 설치할 수 있게 디자인하였다.



IGD-21-0025 JW-BCF-B-801

품 목 | 자전거도로펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변

재 질 | ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 60mm x 높이 1200mm

가 격 | 190,000원 /m당

업체명 | (주)우리웬스산업

대표자 | 강 용 구


전 화 | 031-534-6562

이메일 | hjh@wrf.co.kr


소재지 | 경기 남양주시 진접읍 진별로223번길 31 1층



평면도



정면 상세도



측면도

펜스 본래의 기능에 충실하며, 간결한 디자인을 추구하였다. 기능을 우선으로 하는 실용적 디자인을 적용하였다. 펜스 최상단에 자전거를 탑승한 채 일시 정지시 안전하게 손으로 잡을 수 있는 핸드레일을 적용하고 특히, 지주대에 의한 단절부가 없는 통합일체형 핸드레일이 특징이다. 도시 이미지에 적합한 미니멀리즘 디자인을 적용하였다.



IGD-21-0060

MF-BR014

품 목 | 자전거도로펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | STEEL / ALUMINIUM

규 격 | 가로 2000mm x 세로 75mm x 높이 1200mm

가 격 | 190,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김 한 수 / 김 미 영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 1516호




전개도



좌측면도



정면도



단면도

최상부 레일과 하부 레일의 두께감을 다르게 적용하여 개방감 및 리듬감이 느껴지도록 디자인 하였다. 인천광역시 공공디자인 가이드라인을 바탕으로 펜스의 규격을 설정하고 장식적 요소를 지양한 간결한 형태로 디자인 하였다. 모서리 부분은 라운드 처리하여 돌출부위 충돌 시 모서리 충격완화 등으로 안전사고를 예방하고 최소화 할 수 있도록 하였다.



제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 벤치



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

BENCH

8. 벤치

- 1) IGD-21-0007 (주)투스텝코리아
- 2) IGD-21-0008 (주)투스텝코리아
- 3) IGD-21-0064 (주)나라엘앤씨
- 4) IGD-21-0067 (주)나라엘앤씨
- 5) IGD-21-0075 씨엔아이플러스(주)

IGD-21-0007 2S-BA21003

품 목 | 벤치

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | AL-CASTING / HARDWOOD

규 격 | 가로 1600mm x 세로 550mm x 높이 770mm

가 격 | 660,000원


업체명 | (주)투스텝코리아

대표자 | 임 성 욱


전 화 | 02-2632-9797

이메일 | 2step_k@naver.com


소재지 | 광주 광산구 용아로 739-1 202호 안청동



평면도



정면도



측면도

걸기 편하고 살기 편한 아름다운 인천시를 만들기 위해 유려한 곡선과 간결한 직선이 적절하게 조합된 모던한 벤치를 디자인하였다. 특히 벤치 모서리 부분에 부드러운 곡선을 넣어 사용자에게 편안함을 제공하는 동시에 시각적인 안정감을 주고 주변환경과 자연스럽게 어우러져 시민들에게 편안한 휴식공간을 제공한다.



IGD-21-0008 2S-BB21004

품 목 | 벤치

업체명 | (주)투스텝코리아

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

대표자 | 임 성 욱

재 질 | AL-CASTING / HARDWOOD

전 화 | 02-2632-9797

규 격 | 가로 1600mm x 세로 445mm x 높이 420mm


이메일 | 2step_k@naver.com

가 격 | 550,000원


소재지 | 광주 광산구 용아로 739-1 202호 안청동



평면도



정면도



측면도




가야금에서 느껴지는 단아한 곡선 라인을 벤치에 적용하여 전통미를 현대식으로 재해석 하여 인천시 역사공간에 어울리게 디자인하였다. 벤치 모서리 부분에 부드러운 곡선을 넣어 사용자에게 편안함 및 시각적인 안정감을 주고 주변환경과 자연스럽게 어우러져 시민들에게 편안한 휴식공간을 제공한다.



IGD-21-0064 NRB-101-1

품 목 | 벤치
 용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
 재 질 | STEEL(T6) / WOOD(T40)
 규 격 | 가로 1500mm x 세로 490mm x 높이 803mm
 가 격 | 570,000원


업체명 | (주)나라엘앤씨
 대표자 | 송진경 / 김현석
 전 화 | 032-577-5700
 이메일 | naralnc@hanmail.net
 소재지 | 인천 서구 청라커널로288번길 26 103동 2604호




평면도



조감도



입면도



측면도



직선과 사선을 간결하고 조화롭게 디자인하여 도심 내 활력 및 안정감을 줄 수 있는 벤치이다.
두께감 있는 목재의 최소한의 결합으로 시각적인 안정감과 편안한 착좌감을 형성할 수 있도록 하였다.



IGD-21-0067

NRB-201-1

품 목 | 벤치

업체명 | (주)나라엘앤씨

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

대표자 | 송진경 / 김현석

재 질 | STEEL(T6) / WOOD(T40)


전 화 | 032-577-5700

규 격 | 가로 1500mm x 세로 402mm x 높이 450mm


이메일 | naralnc@hanmail.net

가 격 | 470,000원


소재지 | 인천 서구 청라커널로288번길 26 103동 2604호




평면도



조감도



입면도



측면도




직선과 사선을 간결하고 조화롭게 디자인하여 도심 내 활력 및 안정감을 줄 수 있는 벤치이다.
두께감 있는 목재의 최소한의 결합으로 시각적인 안정감과 편안한 착좌감을 형성할 수 있도록 하였다.




IGD-21-0075 CIB-005


품 목	벤치	업체명	씨엔아이플러스(주)
용 도	도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자	신 풍 석
재 질	Al-Casting / HardWood	전 화	070-5143-0020
규 격	가로 1620mm x 세로 550mm x 높이 405mm	이메일	cniplus@daum.net
가 격	315,000원 (조달청 가격)	소재지	강원 춘천시 동면 소양강로 344-12 씨엔아이플러스 주식회사



평면도



정면도



측면도



공공시설물 용도로서 불필요한 요소를 최소화하여 심플하지만 세련되게 표현한 디자인 제품이다. 디자인이 간결한 형태로서 주변환경과의 조화성/연속성이 매우 우수하다. 신체와 접촉되는 부위를 라운드 처리하였고 친환경 소재인 목재를 마감처리 하여 안정성이 뛰어나며 인천색을 사용하여 인천의 지역적 특성이 강조된 제품이다.



제3회 인천굿디자인 인증제 INCHEON GOOD DESIGN 2021

제2회 인천굿디자인 인증 제품



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

제2회 인천굿디자인 인증제품

1) 제2회 인천굿디자인

2회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.



IGD-20-0002

가로등

모델명 | EP20-SS01
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-20-0011

가로등

모델명 | EP20-AS03
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-20-0039

가로등

모델명 | STR-STRVN-SP
업체명 | 4.19 혁명희생자유족회
전화 | 031-793-2777



IGD-20-0015

보안등

모델명 | EP20-AP03
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-20-0034

보안등

모델명 | KCPL-SW006
업체명 | (주)케이씨환경디자인
전화 | 032-677-1994



IGD-20-0048

보안등

모델명 | SEQ-SERVN-SP
업체명 | 4.19 혁명희생자유족회
전화 | 031-793-2777



IGD-20-0007

보행자펜스

모델명 | STD-152
업체명 | 와이에이치(주)
전화 | 031-793-2777



IGD-20-0025

보행자펜스

모델명 | RD-NP-105CC
업체명 | (주)로담이앤씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-20-0026

보행자펜스

모델명 | KL-NP-105CA-E
업체명 | (주)광림이앤씨
전화 | 031-981-0411



IGD-20-0046

보행자펜스

모델명 | SSF-305
업체명 | (주)태담
전화 | 02-2696-3636



IGD-20-0051

보행자펜스

모델명 | SYGR-017-03
업체명 | (주)심연테크
전화 | 02-563-8422



IGD-20-0056

보행자펜스

모델명 | SN-104
업체명 | (주)에스앤
전화 | 031-852-2918



IGD-20-0019

자전거도로펜스

모델명 | KWF-820
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-20-0020

자전거도로펜스

모델명 | KWF-821
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-20-0024

자전거도로펜스

모델명 | RD-NP-125A
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-20-0045

자전거도로펜스

모델명 | SSF-304
업체명 | (주)태담
전화 | 02-2696-3636



IGD-20-0065

자전거도로펜스

모델명 | JW-BCF-B-800
업체명 | (주)우리웬스산업
전화 | 02-534-6562



IGD-20-0068

자전거도로펜스

모델명 | EPF-W-04
업체명 | (주)에코프랜
전화 | 032-467-5032

2회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.



IGD-20-0001

교량용펜스

모델명 | KWA-691
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-20-0027

볼라드

모델명 | E-210
업체명 | 와이에이치(주)
전화 | 031-793-2777



IGD-20-0050

볼라드

모델명 | DK-I-110
업체명 | 한국산재장애인협회(주)
전화 | 031-793-2777



IGD-20-0067

벤치

모델명 | CIB-110S
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0020



IGD-20-0074

벤치

모델명 | CIB-025
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0020



IGD-20-0028

가로수보호덮개

모델명 | DNG-152
업체명 | 디자인나눔
전화 | 02-2672-2266



IGD-20-0035

가로수보호덮개

모델명 | DNG-125
업체명 | 디자인나눔
전화 | 02-2672-2266



IGD-20-0073

방음벽

모델명 | EPG
업체명 | (주)에코프랜
전화 | 032-467-5032

제3회 인천굿디자인 인증제 INCHEON GOOD DESIGN 2021

제1회 인천굿디자인 인증 제품



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

제1회 인천굿디자인 인증제품

1) 제1회 인천굿디자인

1회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2020. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.



IGD-19-0080

통합지주

모델명 | CTS-TL-250009
업체명 | (주)유니온씨티
전화 | 063-212-0830



IGD-19-0001

가로등

모델명 | KYB30-37
업체명 | (주)계영아이엔
전화 | 031-998-9887



IGD-19-0003

가로등

모델명 | EPIGD-ST091
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-19-0037

보안등

모델명 | EPIGD-AL051
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-19-0039

보안등

모델명 | EPIGD-ST052
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-19-0041

보안등

모델명 | EPIGD-AL052
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-19-0042

보안등

모델명 | KCPL-SW003
업체명 | (주)케이씨환경디자인
전화 | 032-677-1994



IGD-19-0019

보행자펜스

모델명 | RD-105A
업체명 | (주)로담이앤씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-19-0020

보행자펜스

모델명 | RD-120A
업체명 | (주)로담이앤씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-19-0021

보행자펜스

모델명 | RD-120B
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-19-0022

보행자펜스

모델명 | RD-SD01B
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-19-0024

보행자펜스

모델명 | RD-WP01B
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-19-0067

교량용펜스

모델명 | KWA-657
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-19-0069

교량용펜스

모델명 | KWA-658
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-19-0070

교량용펜스

모델명 | KWA-680
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-19-0073

교량용펜스

모델명 | BR-516A
업체명 | (주)심연테크
전화 | 02-563-8422



IGD-19-0010

볼라드

모델명 | RDB-13
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-19-0011

볼라드

모델명 | RDB-15
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415

1회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2020. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.



IGD-19-0013

볼라드


모델명 | BR-3102
업체명 | (주)심연테크
전화 | 02-563-8422



IGD-19-0017

볼라드

모델명 | E-300
업체명 | 와이에이치(주)
전화 | 032-463-4642



IGD-19-0043

보도블럭

모델명 | 보도블럭
업체명 | (주)아시아젠트라
전화 | 032-676-0409



IGD-19-0046

벤치

모델명 | DNB-111
업체명 | 디자인나눔
전화 | 02-2672-2266



IGD-19-0049

벤치

모델명 | CIB-020
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0023



IGD-19-0051

벤치

모델명 | CIB-129
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0023



IGD-19-0052

벤치

모델명 | CIB-029
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0023



IGD-19-0056

벤치

모델명 | UBB-119
업체명 | (주)어반스케이프
전화 | 042-862-0604



IGD-19-0081

파고라

모델명 | CIP-016
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0023



IGD-19-0083

파고라

모델명 | CIP-376
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0023



IGD-19-0062

맨홀

모델명 | 석재맨홀뚜껑
업체명 | (주)아시아젠트라
전화 | 032-676-0409



IGD-19-0063

맨홀

모델명 | 석재맨홀뚜껑
업체명 | (주)아시아젠트라
전화 | 032-676-0409



IGD-19-0064

맨홀

모델명 | 석재맨홀뚜껑
업체명 | (주)아시아젠트라
전화 | 032-676-0409



IGD-19-0074

가로화분대

모델명 | DNPL-220
업체명 | 디자인나눔
전화 | 02-2672-2266



IGD-19-0075

가로화분대

모델명 | DNPL-2365
업체명 | 디자인나눔
전화 | 02-2672-2266



IGD-19-0077

가로수보호덮개

모델명 | DNG-150
업체명 | 디자인나눔
전화 | 02-2672-2266

제3회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2021

2021년도 인증 제품 부록



가로등



보안등



블라드



파고라



보행자펜스



교량용펜스



자전거도로펜스



벤치

APPENDIX

부록

- 1) 인천굿디자인 인증제
- 2) 인증마크 가이드라인
- 3) 인천광역시 색채디자인
- 4) 인천광역시 표준디자인

인천굿디자인 인증제 | 인증

가) 목 적	인천굿디자인 인증제를 통해 우수한 디자인의 공공시설물을 발굴 · 보급하여 디자인산업 육성 및 도시디자인 품질 제고
나) 인증대상	스마트 벤치, 스마트 횡단보도 그늘막, 통합지주(기본형,CCTV결합형), 가로등, 보안등, 중앙분리대, 보행자 펜스, 자전거도로 펜스, 교량용 펜스, 블라드, 보도블럭, 벤치, 파고라, 휴지통, 맨홀, 가로화분대, 가로수보호덮개, 현수막게시대(저단형), 자전거보관대, 방음벽 (총 20종)
다) 제외대상	음수대, 무인키오스크, 그늘쉼터 (총 3종) - 총 2회 인천굿디자인 인증제 진행 결과, 접수율 0% 품목이며 제외품목에 매우 적합하다는 자문의견 결과)
라) 선정기준	인천광역시 공공디자인 가이드라인 적합성(40점), 사용성(15점), 경제성(15점) 환경친화성(10점), 창의성/심미성(10점), 업체생산능력(10점)
마) 인센티브	· 인증서 발급, 인증기간 및 인증마크(IGD) 사용권한 3년 부여 · 인증기간 만료 후 재인증을 통한 인증기간 연장 가능 (서류심사 생략) · 인천시, 군 · 구 발주 사업 시 공공디자인 심의 면제 · 다양한 홍보 채널을 활용하여 인증제품 홍보 및 전시 지원 - 인천시 및 인증제 홈페이지를 통한 홍보 - 인천시 관련부서, 10개 군 · 구 및 유관기관에 제품 홍보 매뉴얼 배부 - 기타 인천시 주관 전시 출품 지원 등 · 인증서 교부와 향후 방침에 대한 부분은 업체 담당자에게 개별 통보 · 인증마크 사용권한(3년) 부여 : 제품홍보물, 포장, 설명서, 보증서 등에 사용가능

바) 인증번호

IGD-21-0001

인천굿디자인

인증연도

인증번호

인천굿디자인 인증제 | 재인증

- 가) 목 적 인천굿디자인 인증제로 디자인의 우수성이 검증된 제품 중 인증기간(3년)이 만료 예정인 제품을 대상으로 **재인증(2년 단위)**하여 인증제품 POOL 확대
- 나) 인증대상 인증이 만료 예정인 시설물 20개 품목 중 인증기간 내 시공실적이 있는 제품
- 다) 재인증 제외대상
- 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등 국내외 관련법규에 따른 분쟁이 있거나 분쟁을 유발할 소지가 있는 시설물
 - 다른 시설물을 모방한 것으로 인정되는 시설물
 - 심사평가에 필요한 서류가 제출되지 아니하거나, 제출한 신청서의 구비서류를 허위로 작성한 경우
 - 법령 등에서 정한 안전도, 내구성 등의 품질기준에 미달한 시설물
- 라) 선정기준 인증 당시 **제품의 형상 변경 유무, 시공실적** 등
- 마) 인센티브
- 인증서 발급, 인증기간 및 인증마크(IGD) 사용권한 재부여 (2년)
 - 인천굿디자인 홈페이지에 등록하여 인천광역시 내 설치권장 및 홍보
 - 인천광역시 내 군·구 및 공공기관에 설치권장 및 홍보
 - 인천굿디자인 선정 위원회 심의자문 시 인증제품 우선 사용권장

바) 인증번호

IGD-25-0001(21-0001)

인천굿디자인 재인증연도

재인증번호

최초 인증번호

인천디자인클리닉


- 가) 목 적
- 인천굿디자인 인증제 참가 후 탈락 업체들에게 디자인의 중요성을 전달하고 인천굿디자인 방향에 맞는 시설물 개발 과정 및 방법을 지도하는 제도
 - 디자인클리닉 운영으로 기업의 디자인 진단 및 1:1 자문 등을 통한 개별 디자인 향상

나) 인증대상 인천굿디자인 인증제 탈락업체

- 다) 내 용
- 인천굿디자인 인증제 시행 후 2~3개월 진행
 - 업체별 비인증제품에 대한 디자인 개선 지도

라) 지도위원 인천광역시에서 선출한 디자인클리닉 POOL (제품/산업, 환경/조경, 조명/기타분야)

마) 운영개념




- 바) 1단계 단가지도
- 대 상 : 인증탈락업체 중 신청업체
 - 내 용 : 제품별 디자인 개선 지도
 - 지도위원 : 디자인클리닉 POOL 및 인천굿디자인 선정 위원회 (온 · 오프라인지도)

- 사) 2단계 집중지도
- 대 상 : 1단계 단가지도 수료업체 중 2단계 집중지도 신청업체
 - 내 용 : 제품별 집중 지도 및 자문 (※지도비용은 인천시에서 부담)
 - 장 소 : 디자인클리닉 POOL과 지도 대상업체의 협의에 따름
 - 지도기간 : 1~2개월 온 · 오프라인 집중지도 (※디자인클리닉으로 업그레이드 된 제품은 차기 인증제 출품)
 - 지도위원 : 디자인클리닉 POOL (1단계와 연계)
 - 결 과 : 지도결과서 – 디자인클리닉 / 지도대상업체 – 디자인클리닉 만족도 설문조사

※ 디자인클리닉 집중지도를 받은 업체는 지도를 받지 않은 제품에 한하여 단가지도만 가능

인증마크 사용 가이드라인

가) 소형시설물 (현물심사시 분류 기준)



나) 대형시설물 (현물심사시 분류 기준)




다) 유의사항

- 인천굿디자인으로 인증된 시설물을 인천광역시내에 설치할 시 각 시설물의 유형에 맞는 시설물 인증마크 스티커(이하 메탈스티커)의 부착을 **[권장]**한다.
- 메탈스티커의 부착은 **시설물 재질에 맞는 접착제 / 양면테이프 / 실리콘**을 사용할 수 있다.
- 그 외 메탈스티커 관련 문의 - 인천광역시 도시경관건축과(Tel.032-440-4796)

인증마크 부착 가이드라인


가) 가로등 / 보안등 / 통합지주 등 (지주형 조명시설류)



- 지주 외부 점검구의 상단으로 220mm~550mm (가로등 표찰 등 기타 부착물로 인한 여유공간 고려) 이격하여 대형시설물용 스티커를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


나) 볼라드 (볼라드류)



- 볼라드의 중앙 혹은 가장 높은 지점으로부터 전체의 1/5에 해당하는 공간에 소형시설물용 스티커를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 많을 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


다) 파고라 (파고라류)



- 파고라를 지지하는 기둥에 **지면으로부터 1500mm 이상** 이격하여 **대형시설물용 스티커**를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 많은 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


라) 보행자펜스 / 교량용펜스 / 자전거도로펜스 등 (펜스류)



- 경간의 시작과 끝에 위치한 각 지주의 중심에 맞추어 소형시설물용 스티커를 부착할 수 있다.
(시작과 끝부분을 제외한 지주 및 살대에는 부착하지 않으며, 세로형 스티커를 부착할 수 있다.)
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인

마) 벤치 (벤치류)



- 시설물 정면 혹은 측면 프레임의 중심에 소형시설물 스티커를 부착할 수 있다.
(측면 부착을 우선으로 하고, 측면에 스티커를 부착할 수 있는 충분한 공간이 없다면 정면에 부착한다.)
(정면에 부착할 경우 손 스침, 긁힘 등으로 인한 스티커의 파손에 각별히 유의하여야 한다.)
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈 스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인천광역시 색채디자인



인천광역시
색채디자인
가이드라인

인천 환경대표색 10

인천을 상징하는 대표 경관에서 추출된 10개의 색상

	인천바다색 7.5P8 1.5/9.5 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111		문학산색 1.2G 1.2/3.0 C78 M54 Y74 K64 R30 G51 B39
	인천하늘색 2.3B 8.1/2.0 C23 M7 Y11 K0 R194 G215 B219		팔미도등대색 2.0B6 9.4/0.3 C3 M1 Y2 K0 R244 G247 B246
	정서진석양색 0.4YR 5.1/11.6 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63		개항장벽돌색 10R 2.5/8.0 C32 M65 Y88 K37 R124 G49 B35
	소래습지안개색 8.1RP 8.0/1.2 C13 M15 Y12 K0 R219 G209 B210		참성단돌색 5.3Y 7.0/1.7 C25 M25 Y32 K0 R194 G181 B168
	강화갯벌색 0.9G 2.8/0.7 C66 M57 Y56 K33 R80 G82 B82		첨단미래색 8.0B 7.8/0.8 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209


인천광역시 공공시설물색

공공시설물에 적용되는 색상으로 형태, 규격, 높이 등을 고려하여 면적별 배색안을 제시하여 적용

Base Color

	강화갯벌색 C66 M57 Y45 K33 R80 G82 B82
	가능색1 - Gray C4 M0 Y1 K60 R122 G128 B130

Sub Color

	첨단미래색 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209
	가능색2 - White C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

Accent Color

	인천바다색 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111		가능색3 - Yellow (안전색) C0 M15 Y85 K0 R255 G213 B64
	정서진석양색 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63		

인천광역시 표준디자인



인천광역시
표준디자인
자료실

표준디자인이란?



01

Since 2013
표준디자인 개발시작

02

보급 및 확산의 어려움

03

표준디자인 현실적 보완과
우수기업 참여 필요

34종 222타입
표준디자인 개발완료

표준디자인보다
군·구 선택 시설물

표준디자인 재정비 및
우수공공디자인인증제 시행

[2013 ~ 2020]

구매방법, 가격, 제작 및 설치, 제작기업 등
설치관련 정보제공 요소 부족

표준디자인 디자인, 컬러, 제작설치 등
통합재정비, 인증제 시행을 통한
우수제품 발굴

인천광역시
도시디자인
기본계획

URBAN DESIGN
FOR INCHEON

사용자 중심의 디자인적 접근을 통한 인천광역시의
도시문제 예방 및 해결방안 모색



인천광역시
공공디자인
기본계획

모두를 위한 디자인

생활안전, 보행친화

다양한 연령, 문화, 환경을
고려한 모두를 위한 디자인

인천가치 디자인

조화균형, 가치창조, 지속가능

인천의 자연-도시, 원도심-신도시의
가치창조를 통한 도시의 정체성을
확립하는 디자인

시민참여 디자인

시민참여

자발적인 참여를 통해 인천의
다양성을 수렴하는 디자인

제3회 인천굿디자인 인증제 INCHEON GOOD DESIGN 2021

발행처	인천광역시
발행인	인천광역시장
발행부서	인천광역시 도시계획국 도시경관건축과
발행일	2022. 1.
문의	도시경관건축과 032-440-4796

인천광역시	인천광역시장	박남춘
	균형발전정무부시장	조택상
	원도심재생조정관	김기문
	도시계획국장	정동석
	도시경관건축과장	손병득
	도시디자인팀장	임철희
	주무관	최예진

참여연구진	(주)디자인엠씨	
	총괄	조기영
	책임연구원	최은석
	연구원	김은선
		이민경
		김현지
		이혜인

all ways INCHEON