



발간등록번호

54-6280000-000454-10

IGD

제5회 인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN 2023

인증기간 2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.



IGD

제5회 인천굿디자인 인증제 INCHEON GOOD DESIGN 2023

인증기간 2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.



자전거 보관대



중앙분리대



보안등



가로등



통합지주



현수막게시대



방음벽



맨홀



볼라드



파고라



가로수보호덮개



가로화분대



보도블럭



벤치



휴지통



보행자 펜스



자전거도로 펜스



교량용 펜스



스마트 벤치



스마트 횡단보도 그늘막



인천굿디자인 인증제
INCHEON GOOD DESIGN

제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · · · 목차

INDEX

1. 제5회 인천굿디자인 인증제품

1) 가로등	8
2) 보안등	14
3) 볼라드	36
4) 보행자 펜스	46
5) 교량용 펜스	54
6) 벤치	70

2. 제4회 인천굿디자인 인증제품

1) 제4회 인천굿디자인	88
---------------------	----

3. 제3회 인천굿디자인 인증제품

1) 제3회 인천굿디자인	98
---------------------	----

4. 인천굿디자인 제2회 재인증 제품

1) 인천굿디자인 제2회 재인증	106
-------------------------	-----

5. 인천굿디자인 제1회 재인증 제품

1) 인천굿디자인 제1회 재인증	110
-------------------------	-----

6. 부록

1) 인천굿디자인 인증제	114
2) 인증마크 가이드라인	119
3) 인천광역시 색채디자인	125
4) 인천광역시 표준디자인	126

제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · · · 가로등



가로등



보안등



블라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

STREET LAMP

1. 가로등


- 1) IGD-23-0039 (주)에펠
- 2) IGD-23-0040 (주)에펠

IGD-23-0039 EPAS2211B-081-S


품 목 가로등	업체명 (주)에펠
용 도 도심	대표자 박 준 열
재 질 ALUMINUM	전 화 031-989-8678
규 격 가로 160mm x 세로 160mm x 높이 8,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 2,600,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24




평면도



정면도



측면도



배면도




주변경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행 및 주행시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-23-0040 EPSS10A-091


품 목 가로등	업체명 (주)에펠
용 도 도심	대표자 박 준 열
재 질 STEEL	전 화 031-989-8678
규 격 가로 216mm x 세로 216mm x 높이 9,000mm	이메일 epelkorea@naver.com
가 격 1,962,000원	소재지 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



평면도



정면도



측면도



배면도

인천광역시 공공디자인 가이드라인에 따라 도시 경관을 해치지 않고 간결한 디자인과 조화로운 색상 및 소재를 사용하여 도시와 통일된 경관을 형성하였다. 슬림하고 자연스러운 곡선의 컷오프 빔공해 저감형 LED가로등기구를 사용하여 주변 경관과 운전자의 시야에 불편함을 주지 않도록 제작하였다.



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · · · 보안등



가로등



보안등



블라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

SECURITY LAMP


2. 보안등

- 1) IGD-23-0023 (주)디렉스
- 2) IGD-23-0025 (주)디렉스
- 3) IGD-23-0027 (주)디렉스
- 4) IGD-23-0028 (주)디렉스
- 5) IGD-23-0049 (주)라이시스
- 6) IGD-23-0050 (주)에펠
- 7) IGD-23-0051 (주)에펠
- 8) IGD-23-0052 (주)라이시스
- 9) IGD-23-0053 (주)에펠
- 10) IGD-23-0054 (주)에펠


IGD-23-0023 Lux-1092

품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
재 질 | STEEL
규 격 | 가로 600mm x 세로 750mm x 높이 3,900mm
가 격 | 1,850,000원


업체명 | (주)디렉스
대표자 | 김종훈, 박세진
전 화 | 032-466-5458
이메일 | twoteac101@naver.com
소재지 | 인천 남동구 선수촌공원로17번길 1 A동 911호




정면도



헤드 정면도-1



헤드 정면도-2



베이스




주변경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.

인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.




IGD-23-0025 Lux-1095


품 목 보안등	업체명 (주)디렉스
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김종훈, 박세진
재 질 STEEL	전 화 032-466-5458
규 격 가로 500mm x 세로 300mm x 높이 3,900mm	이메일 twoteac101@naver.com
가 격 1,850,000원	소재지 인천 남동구 선수촌공원로17번길 1 A동 911호




정면도



헤드 정면도



헤드 저면도



베이스



주변경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.





인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-23-0027 Lux-1098

품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간
재 질 | STEEL
규 격 | 가로 605mm x 세로 477mm x 높이 3,900mm
가 격 | 1,850,000원

업체명 | (주)디렉스
대표자 | 김종훈, 박세진
전 화 | 032-466-5458
이메일 | twoteac101@naver.com
소재지 | 인천 남동구 선수촌공원로17번길 1 A동 911호






과도한 형태의 장식요소를 적용하지 않고 단순하고 간결한 형태로 원형의 부드러운 곡선과 단조로운 색채로 하여금
공원과 주변 환경에 조화를 이룰 수 있도록 하였다. 기구와 지주의 일체화로 시공이 용이하고 기구 설치 시 필요
공간을 최소화 하였으며, 폴 설치 시 지면 밑으로 매립하여 볼트나 등주 하부 마감이 노출되지 않도록 할 수 있다.
인천광역시 가이드라인에 맞추어 지정하는 색상으로 도장이 가능하다.




IGD-23-0028 Lux-1099


품 목 보안등	업체명 (주)디렉스
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김종훈, 박세진
재 질 STEEL	전 화 032-466-5458
규 격 가로 560mm x 세로 290mm x 높이 3,900mm	이메일 twoteac101@naver.com
가 격 1,950,000원	소재지 인천 남동구 선수촌공원로17번길 1 A동 911호




정면도



헤드 정면도



헤드 저면도



베이스




장식적 요소를 최소화한 기능적이며 실용성을 바탕으로 한 공원등으로 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



IGD-23-0049 LFL050-E50FD4

품 목 보안등	업체명 (주)라이시스
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 한 재 성
재 질 ALUMINUM DIECASTING	전 화 070-4282-8675
규 격 가로 250mm x 세로 545mm x 높이 110mm	이메일 98creep@gmail.com
가 격 600,000원	소재지 인천 미추홀구 방축로 312 주안제이타워2차 1003호





주변경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.


인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.




IGD-23-0050 EPAP2211B-045-S

품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | ALUMINUM
규 격 | 가로 160mm x 세로 160mm x 높이 5,000mm
가 격 | 1,660,000원


업체명 | (주)에펠
대표자 | 박 준 열
전 화 | 031-989-8678
이메일 | epelkorea@naver.com
소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24




정면도




ARM 정면도



ARM 평면도



베이스-평면



베이스-정면




원형의 등주와 짧은 암타입으로 심플함과 모던미를 강조하였으며 딱딱하지 않고 친근한 디자인으로 공원 및 광장에 조화롭게 어울리도록 디자인 하였고 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



IGD-23-0051 EP20-SP04


품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | STEEL
규 격 | 가로 700mm x 세로 700mm x 높이 4,000mm
가 격 | 850,000원

업체명 | (주)에펠
대표자 | 박 준 열
전 화 | 031-989-8678
이메일 | epelkorea@naver.com
소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24



정면도

배면도



측면도

평면도




폴타입의 공원등주로 딱딱하지 않고 친근하고 심플한 디자인으로 직선과 원형의 조화로움으로 조형미를 부각하였고, 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 주변 경관과 보행자의 시야에 불편함을 주지 않도록 제작하였다.



IGD-23-0052 LFL075-E50FD4

품 목 보안등	업체명 (주)라이시스
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 한 재 성
재 질 ALUMINUM DIECASTING	전 화 070-4282-8675
규 격 가로 285mm x 세로 746mm x 높이 136mm	이메일 98creep@gmail.com
가 격 680,000원	소재지 인천 미추홀구 방축로 312 주안제이타워2차 1003호





주변경관을 배려한 절제된 디자인의 도로시설물로 심플한 형태의 구성을 통하여 시각적인 부담을 최소한으로 줄여줌으로써 보행시 시각적 혼선이 없고 심리적 개방감이 확보되어 시야에 불편함을 주지 않는다.


인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색계열인 강화갯벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.



IGD-23-0053 EPB-A

품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | ALUMINUM
규 격 | 가로 180mm x 세로 180mm x 높이 1,000mm
가 격 | 495,000원

업체명 | (주)에펠
대표자 | 박 준 열
전 화 | 031-989-8678
이메일 | epelkorea@naver.com
소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24






장식적 요소를 최소화한 기능적이며 실용성을 바탕으로 한 공원등으로 직선과 원형의 조화로 간단하지만 심플한 이미지를 강조하였고 인천시 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



IGD-23-0054 EPL-BO-007J

품 목 | 보안등
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | ALUMINUM
규 격 | 가로 120mm x 세로 120mm x 높이 900mm
가 격 | 420,000원

업체명 | (주)에펠
대표자 | 박 준 열
전 화 | 031-989-8678
이메일 | epelkorea@naver.com
소재지 | 경기 김포시 하성면 귀전로 172-24





원형의 등주와 짧은 암타입으로 심플함과 모던미를 강조하였으며 딱딱하지 않고 친근한 디자인으로 공원 및 광장에 조화롭게 어울리도록 디자인 하였고 공공시설물 색상 중 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하여 깔끔함이 돋보이는 세련된 컬러감으로 도심경관과 조화롭게 하였다.



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · · · 블라드



가로등



보안등



블라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

BOLLARD


3. 볼라드

- 1) IGD-23-0030 (주)디렉스
- 2) IGD-23-0036 (주)라이시스
- 3) IGD-23-0037 (주)라이시스
- 4) IGD-23-0041 (주)새로운길


IGD-23-0030 Lux-1115

품 목 | 볼라드등
용 도 | 공원
재 질 | ALUMINUM
규 격 | 가로 152mm x 세로 152mm x 높이 800mm
가 격 | 420,000원

업체명 | (주)디렉스
대표자 | 김종훈, 박세진
전 화 | 032-466-5458
이메일 | twoteac101@naver.com
소재지 | 인천 남동구 선수촌공원로17번길 1 A동 911호



정면도



평면도




단순하고 간결한 형태의 디자인으로, 주변 나무나 다른 식물들과 조화롭게 보일 수 있도록 설계하여 야간뿐만 아니라 주간에도 보여지는 경관까지 생각하여 디자인한 제품이다. 인천시의 도시 환경에 일조할 수 있도록 인천시 색상 중 무채색 계열인 강화겟벌색을 사용하여 세련됨과 깔끔함이 돋보이도록 하였다.




IGD-23-0036 LBL013-EWCNC0


품 목 볼라드등	업체명 (주)라이시스
용 도 공원	대표자 한 재 성
재 질 SUS-304, PC	전 화 070-4282-8675
규 격 가로 140mm x 세로 140mm x 높이 1,000mm	이메일 98creep@gmail.com
가 격 810,000원	소재지 인천 미추홀구 방축로 312 주안제이타워2차 1003호



정면도



평면도



저면도




볼라드의 지름과 높이는 가이드라인에 적합하며, 색상과 소재 또한 강화갯벌색으로 칠하여 주변 도시경관을 해치지않고 잘 어우러질 수 있다. 원형, 사각형 기본에 충실한 디자인 적용으로 인한 주변 경관과의 조화성을 증가하였다. LED 광원을 수동/자동 색온도 변경이 가능하여 계절에 따른 주변 경관과의 조화성을 증가하였다.




IGD-23-0037 LBL013-EWCNS0


품 목 볼라드등	업체명 (주)라이시스
용 도 공원	대표자 한 재 성
재 질 SUS-304, PC	전 화 070-4282-8675
규 격 가로 140mm x 세로 140mm x 높이 1,000mm	이메일 98creep@gmail.com
가 격 810,000원	소재지 인천 미추홀구 방축로 312 주안제이타워2차 1003호



정면도



평면도



저면도




볼라드의 지름과 높이는 가이드라인에 적합하며, 색상과 소재 또한 강화겟벌색으로 칠하여 주변 도시경관을 해치지않고 잘 어우러질 수 있다. 원형, 사각형 기본에 충실한 디자인 적용으로 인한 주변 경관과의 조화성을 증가하였다. LED 광원을 수동/자동 색온도 변경이 가능하여 계절에 따른 주변 경관과의 조화성을 증가하였다.



IGD-23-0041 NR-BDN-11A-P

품 목 볼라드	업체명 (주)새로운길
용 도 도심	대표자 변 해 옥
재 질 SGT 275, 우레탄	전 화 031-875-1400
규 격 가로 115mm x 세로 115mm x 높이 850mm	이메일 joeun_k@daum.net
가 격 170,000원	소재지 경기 양주시 광적면 광적로155번길 70-33





볼라드의 지름과 높이는 가이드라인에 적합하며, 색상과 소재 또한 강화겟벌색으로 칠하여 주변 도시경관을 해치지않고 잘 어우러질 수 있다. 우레탄 재료를 사용하여 탄성을 갖고 있다. 볼라드의 모서리를 등글게 처리하여 보행자의 안전 또한 신경 썼다.



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · 보행자 펜스



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파크라



벤치


PEDESTRIAN FENCE

4. 보행자 펜스


- 1) IGD-23-0021 (주)큰그림
- 2) IGD-23-0022 (주)큰그림
- 3) IGD-23-0038 (주)새로운길

IGD-23-0021 Kgrim-73


품 목 보행자 펜스	업체명 (주)큰그림
용 도 도심	대표자 임 광 규
재 질 SRT275, SPHC	전 화 031-996-6121
규 격 가로 1,800mm x 세로 60mm x 높이 1,100mm	이메일 kgrim1@naver.com
가 격 360,000원	소재지 경기 김포시 양촌읍 황금로23번길 231




정면도




정면상세도



단면도



배면도



측면도



두개의 주주를 하나로 연결하여 양측에 배치함으로 더욱더 견고하고 튼튼함을 강조한 디자인으로 연속적 배치에도 개방감이 느껴지도록 가로살 패턴을 적용한 심플한 디자인의 제품이다. 불필요한 장식을 최소한으로 하고 안정성과 범용성을 고려한 구조적 균형미가 돋보이도록 제작 하였으며 두개의 파이프를 연결한 독특한 구조의 주주로 차별하면서도 세련된 이미지를 추구하여 디자인한 제품이다.



IGD-23-0022 Kgrim-74

품 목 | 보행자 펜스

용 도 | 도심

재 질 | STR275, SPHC

규 격 | 가로 1,800mm x 세로 60mm x 높이 1,100mm

가 격 | 370,000원


업체명 | (주)큰그림

대표자 | 임 광 규


전 화 | 031-996-6121

이메일 | kgrim1@naver.com


소재지 | 경기 김포시 양촌읍 황금로23번길 231




정면도




정면상세도



단면도



배면도



측면도



두개의 주주를 하나로 연결하여 양측에 배치함으로 더욱더 견고하고 튼튼함을 강조한 디자인으로 연속적 배치에도 개방감이 느껴지도록 가로살 패턴을 적용한 심플한 디자인의 제품이다. 불필요한 장식을 최소한으로 하고 안정성과 범용성을 고려한 구조적 균형미가 돋보이도록 제작 하였으며 두개의 파이프를 연결한 독특한 구조의 주주로 시각적 입체감을 준 제품이다.



IGD-23-0038 NR-FDH-05

품 목 | 보행자 펜스

용 도 | 도심

재 질 | 6063-T5, SGHC

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 80mm x 높이 1,100mm

가 격 | 316,000원


업체명 | (주)새로운길

대표자 | 변 해 옥

전 화 | 031-875-1400

이메일 | joeun_k@daum.net

소재지 | 경기 양주시 광적면 광적로155번길 70-33





중앙분리대(차선분리대)로, 국토교통부 (구 국토해양부) 도로안전시설 설치 및 관리지침에 의거한 형태 및 구조, 재질로 디자인되었다. 색상은 무채색 계열인 강화갯벌색을 사용하였으며, 볼트와 같은 접합부가 드러나지 않는 형태로 디자인 되었다.



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · 교량용 펜스



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

BRIDGE FENCE

5. 교량용 펜스

- 1) IGD-23-0042 (주)디자인모프
- 2) IGD-23-0043 (주)케이원레일
- 3) IGD-23-0044 (주)케이원레일
- 4) IGD-23-0045 (주)케이원레일
- 5) IGD-23-0046 (주)케이원레일
- 6) IGD-23-0047 (주)케이원레일
- 7) IGD-23-0048 (주)디자인모프

IGD-23-0042 MF-B064

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간

재 질 | A6063-T5, STS304

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 203mm x 높이 1,300mm

가 격 | 350,000원


업체명 | (주)디자인모프

대표자 | 김한수, 김미영


전 화 | 02-2038-6640

이메일 | designmoff@daum.net


소재지 | 서울 금천구 가산디지털2로 184 벽산디지털밸리2차 1516호




전개도



단면도



정면도



평면도



안전한 보행공간을 위해서 돌출부위를 최소화하여 디자인하였다. 세로형 살대를 적용하여 개방감을 가지며 보행자가 타고 넘어가는 등의 안전사고를 예방하도록 하였다. 핸드레일을 적용하여 보행자가 보다 안전하게 보행할 수 있도록 디자인하였다. 안전성을 고려하면서도 개방감을 더하기 위해 디자인하였고 조형요소를 최소화하며 심플함을 더했다.



IGD-23-0043 KWA-649

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량

재 질 | ALUMINUM

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 180mm x 높이 1,300mm

가 격 | 350,000원


업체명 | (주)케이원레일

대표자 | 윤 경 원


전 화 | 031-676-9464

이메일 | kwonrail@naver.com


소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449




전개도



단면도



정면도



평면도



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 경관이 수려한 하천변이나, 세련된 도시이미지를 강조할 수 있는 공간에 특화된 제품이다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재간의 용접을 배제하여 녹방지 및 현장시공 용이하다.



IGD-23-0044 KWA-657

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량

재 질 | ALUMINUM, 강화접합유리

규 격 | 가로 1,500mm x 세로 190mm x 높이 1,400mm

가 격 | 400,000원


업체명 | (주)케이원레일

대표자 | 윤 경 원


전 화 | 031-676-9464

이메일 | kwonrail@naver.com


소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449




전개도



단면도



정면도



평면도



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 시각적, 심리적 개방감이 뛰어나며 도시경관의 연속성을 확보한 제품이다. 강화유리를 사용하여 시각적인 개방감을 살린 제품이다. 장식성 없는 구조위주의 간결한 형태로써 시각적 편안함과 안정감 확보하였다.



IGD-23-0045 KWA-665

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량

재 질 | ALUMINUM, STAINLESS

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 170mm x 높이 1,400mm

가 격 | 370,000원


업체명 | (주)케이원레일

대표자 | 윤 경 원


전 화 | 031-676-9464

이메일 | kwonrail@naver.com


소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449




전개도



단면도



정면도



평면도



과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 시각적, 심리적 개방감이 뛰어나며 도시경관의 연속성을 확보한 제품이다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재간의 용접을 배제하여 녹방지 및 현장시공이 용이하다. 안전사고 예방을 위해 바의 형태는 세로형 디자인이며, 가로 바의 적용은 최소화하였다.



IGD-23-0046 KWA-678

품 목 | 교량용 펜스

용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량

재 질 | ALUMINUM, STAINLESS

규 격 | 가로 2,000mm x 세로 170mm x 높이 1,400mm

가 격 | 370,000원


업체명 | (주)케이원레일

대표자 | 윤 경 원

전 화 | 031-676-9464

이메일 | kwonrail@naver.com


소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449




전개도



단면도



정면도



평면도




과도한 형태의 의장요소를 적용하지 않는 심플한 형태의 디자인으로 시각적, 심리적 개방감이 뛰어나며 도시경관의 연속성을 확보한 제품이다. 조립부의 요철 및 볼트가 외부로 돌출되지 않으며, 조립방식(볼트체결)으로 자재간의 용접을 배제하여 녹방지 및 현장시공이 용이하다. 안전사고 예방을 위해 바의 형태는 세로형 디자인이며, 가로 바의 적용은 최소화하였다.




IGD-23-0047 KWA-680

품 목 | 교량용 펜스
용 도 | 도심, 공원, 수변, 역사공간, 기타, 교량
재 질 | ALUMINUM, STAINLESS
규 격 | 가로 2,000mm x 세로 190mm x 높이 1,400mm
가 격 | 390,000원


업체명 | (주)케이원레일
대표자 | 윤 경 원
전 화 | 031-676-9464
이메일 | kwonrail@naver.com
소재지 | 경기도 안성시 양성면 양성로 449




전개도



단면도



정면도



평면도




보행자 안정성과 기능을 우선시하여 디자인한 제품이다. 보행자를 위해 핸드레일을 부착하여 보행편의를 높였으며 안전감을 줄 수 있는 견고한 살대로 보행자를 안전하게 지킬 수 있다. 전체적인 형상은 직선형 디자인 요소들로 이루어져 있지만 세부적으로 곡선미의 디자인이 조화를 이루어 너무 단순하거나 밋밋하지 않은, 획일화되지 않은 미적인 펜스 디자인이다.




IGD-23-0048 MF-B065


품 목 교량용 펜스	업체명 (주)디자인모프
용 도 도심, 공원, 수변, 역사공간	대표자 김한수, 김미영
재 질 STS304, A6063-T5	전 화 02-2038-6640
규 격 가로 2,000mm x 세로 218mm x 높이 1,300mm	이메일 designmoff@daum.net
가 격 360,000원	소재지 서울 금천구 가산디지털2로 184 벽산디지털




전개도



단면도



정면도



평면도



안전한 보행공간을 위해서 돌출부위를 최소화하여 디자인하였다. 세로형 살대를 적용하여 개방감을 가지며 보행자가 타고 넘어가는 등의 안전사고를 예방하도록 하였다. 핸드레일을 적용하여 보행자가 보다 안전하게 보행할 수 있도록 디자인하였다. 안전성을 고려하면서도 개방감을 더하기 위해 디자인하였고 조형요소를 최소화하며 심플함을 더했다.



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

2023년도 인증 제품 · · · · · 벤치



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

BENCH

6. 벤치

- 1) IGD-23-0010 (자)어반스케이프
- 2) IGD-23-0011 (자)어반스케이프
- 3) IGD-23-0012 (주)다운피앤디
- 4) IGD-23-0013 (주)다운피앤디
- 5) IGD-23-0015 (주)플랜시아
- 6) IGD-23-0016 (주)플랜시아
- 7) IGD-23-0017 (주)플랜시아
- 8) IGD-23-0020 (주)플랜시아


IGD-23-0010 UBB-006-1

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 660mm x 높이 815mm
가 격 | 418,000원


업체명 | (자)어반스케이프
대표자 | 한 재 순
전 화 | 042-862-0604
이메일 | hk5485@naver.com
소재지 | 대전 유성구 학산로 22




기초 평면도




기초 상세도




부분 상세도




평면도



정면도



단면도



측면도





모든 철재와 목재의 모서리를 둥글게 처리하여 안전성을 높였으며, 방부처리된 목재와 금속재는 알맞은 가공을 통해 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 인체에 무해한 친환경 도료 사용하였으며, 주변 경관에 어울릴 수 있는 컬러를 적용한 목재를 사용하였다. 내구성이 강한 프레임에 앞과 뒷면에 목재를 적용하여 착석의 안정감을 높여 준 심플한 라인의 디자인 벤치이다.



IGD-23-0011 UBB-016

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 800mm x 높이 765mm
가 격 | 572,000원



업체명 | (자)어반스케이프
대표자 | 한 재 순
전 화 | 042-862-0604
이메일 | hk5485@naver.com
소재지 | 대전 유성구 학산로 22



기초 평면도



기초 상세도

부분 상세도



평면도

단면도



정면도

측면도



모든 철재와 목재의 모서리를 둥글게 처리하여 안전성을 높였으며, 방부처리된 목재와 금속재는 알맞은 가공을 통해 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 인체에 무해한 친환경 도료 사용하였으며, 주변 경관에 어울릴 수 있는 컬러를 적용한 목재를 사용하였다. 내구성이 강한 프레임에 앞과 뒷면에 목재를 적용하여 착석의 안정감을 높여 준 심플한 라인의 디자인 벤치이다.




IGD-23-0012 DOB-015

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 480mm x 높이 430mm
가 격 | 360,000원


업체명 | (주)다온피앤디
대표자 | 김 주 희
전 화 | 043-292-5485
이메일 | daon0060@naver.com
소재지 | 충북 청주시 서원구 현도면 시목외천로 358-15




기초 평면도




기초 상세도




평면도



단면도




정면도



측면도



모든 철재와 목재의 모서리를 둥글게 처리하여 안전성을 높였으며, 방부처리된 목재와 금속재는 알맞은 가공을 통해 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 인체에 무해한 친환경 도료 사용하였으며, 주변 경관에 어울릴 수 있는 컬러를 적용한 목재를 사용하였다. 내구성이 강한 프레임에 앞과 뒷면에 목재를 적용하여 착석의 안정감을 높여 준 심플한 라인의 디자인 벤치이다.




IGD-23-0013 DOB-015-1

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 560mm x 높이 805mm
가 격 | 460,000원

업체명 | (주)다온피앤디
대표자 | 김 주 희
전 화 | 043-292-5485
이메일 | daon0060@naver.com
소재지 | 충북 청주시 서원구 현도면 시목외천로 358-15




기초 평면도




기초 상세도




부분 상세도




평면도



정면도



단면도



측면도




모든 철재와 목재의 모서리를 둥글게 처리하여 안전성을 높였으며, 방부처리된 목재와 금속재는 알맞은 가공을 통해 공공디자인 가이드라인에 적합하다. 인체에 무해한 친환경 도료 사용하였으며, 주변 경관에 어울릴 수 있는 컬러를 적용한 목재를 사용하였다. 내구성이 강한 프레임에 앞과 뒷면에 목재를 적용하여 착석의 안정감을 높여 준 심플한 라인의 디자인 벤치이다.




IGD-23-0015 PLB-A9014

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 615mm x 높이 590mm
가 격 | 341,000원


업체명 | (주)플랜시아
대표자 | 오 미 영
전 화 | 041-856-6606
이메일 | plansia7@nate.com
소재지 | 충남 논산시 연무읍 동안로 947 1층




기초 평면도




기초 상세도




평면도



사시도



정면도



측면도



목재와 철재의 모서리를 가공하여 안전성을 높였으며, 신체와 닿는 부분은 방부된 목재 재질로 공공디자인 가이드라인에 부합하게 제작되었다. 옥외용 벤치로서 공원, 쉼터, 광장 등 휴식을 위한 공간에 설치되어 접근성이 용이하다. 검증된 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 인체에 무해하며, 심플한 팔걸이가 착석에 안정감을 더하고, 목재로 구성된 부분은 계절에 영향을 덜 받는 옥외용 벤치로 설계되었다.




IGD-23-0016 PLB-A9014-1

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 615mm x 높이 700mm
가 격 | 435,000원


업체명 | (주)플랜시아
대표자 | 오 미 영
전 화 | 041-856-6606
이메일 | plansia7@nate.com
소재지 | 충남 논산시 연무읍 동안로 947 1층




기초 평면도




기초 상세도




평면도



사시도



정면도



측면도



목재와 철재의 모서리를 가공하여 안전성을 높였으며, 신체와 닿는 부분은 방부된 목재 재질로 공공디자인 가이드라인에 부합하게 제작되었다. 옥외용 벤치로써 공원, 쉼터, 광장 등 휴식을 위한 공간에 설치되어 접근성이 용이하다. 검증된 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 인체에 무해하며, 심플한 곡선의 팔걸이가 착석에 안정감을 더하고, 목재로 구성된 부분은 계절에 영향을 덜 받는 옥외용 벤치로 설계되었다.




IGD-23-0017 PLB-A9021

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 600mm x 높이 500mm
가 격 | 326,000원


업체명 | (주)플랜시아
대표자 | 오 미 영
전 화 | 041-856-6606
이메일 | plansia7@nate.com
소재지 | 충남 논산시 연무읍 동안로 947 1층




기초 평면도




기초 상세도




평면도



사시도



정면도



측면도




목재와 철재의 모서리를 가공하여 안전성을 높였으며, 신체와 닿는 부분은 방부된 목재 재질로 공공디자인 가이드라인에 부합하게 제작되었다. 옥외용 벤치로써 공원, 쉼터, 광장 등 휴식을 위한 공간에 설치되어 접근성이 용이하다. 검증된 친환경 도로 및 오일스테인을 사용하여 인체에 무해하며, 목재로 구성된 부분은 계절에 영향을 덜 받는 옥외용 벤치로 설계되었다.



IGD-23-0020 PLB-A9021-1

품 목 | 벤치
용 도 | 도심, 공원, 수변
재 질 | HARDWOOD, AL-CASTING
규 격 | 가로 1,600mm x 세로 625mm x 높이 730mm
가 격 | 415,000원

업체명 | (주)플랜시아
대표자 | 오 미 영
전 화 | 041-856-6606
이메일 | plansia7@nate.com
소재지 | 충남 논산시 연무읍 동안로 947 1층





목재와 철재의 모서리를 가공하여 안전성을 높였으며, 신체와 닿는 부분은 방부된 목재 재질로 공공디자인 가이드라인에 부합하게 제작되었다. 옥외용 벤치로써 공원, 쉼터, 광장 등 휴식을 위한 공간에 설치되어 접근성이 용이하다. 검증된 친환경 도료 및 오일스테인을 사용하여 인체에 무해하며, 심플한 곡선의 팔걸이가 착석에 안정감을 더하고, 목재로 구성된 부분은 계절에 영향을 덜 받는 옥외용 벤치로 설계되었다.



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

제4회 인천굿디자인 인증제품



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

제4회 인천굿디자인 인증제품

1) 제4회 인천굿디자인

제4회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2023. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.



IGD-22-0016

가로등

모델명 | EP22-AS01
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0018

가로등

모델명 | EP22-AS04
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0020

가로등

모델명 | EP22-SS01
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0021

가로등

모델명 | EPSP14-091
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0051

가로등

모델명 | NLS-SGTPOLE2-10m
업체명 | 나노조명
전 화 | 032-651-5541



IGD-22-0022

보안등

모델명 | EP21-SP01-1
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0023

보안등

모델명 | EPL-LL-120E
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0024

보안등

모델명 | EPSP15-051
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0026

보안등

모델명 | EPAP10-051
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0027

보안등

모델명 | EPL-LL-031J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0030

보안등

모델명 | EPL-LL-115J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0031

보안등

모델명 | EPL-LL-116J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0032

보안등

모델명 | EPL-BO-010J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0033

보안등

모델명 | KCPL-L001-V
업체명 | (주)케이씨환경디자인
전 화 | 032-677-1994



IGD-22-0034

보안등

모델명 | KCPL-L002-V
업체명 | (주)케이씨환경디자인
전 화 | 032-677-1994



IGD-22-0035

보안등

모델명 | EPL-LL-117J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0036

보안등

모델명 | EPL-LL-118J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0037

보안등

모델명 | EPL-LL-088J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678

제4회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2023. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.



IGD-22-0038

보안등

모델명 | EPL-LL-119J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0039

보안등

모델명 | EPL-LL-085J
업체명 | (주)에펠
전 화 | 031-989-8678



IGD-22-0055

보안등

모델명 | NLS-SGTPOLE2-4m
업체명 | 나노조명
전 화 | 032-651-5541



IGD-22-0066

볼라드

모델명 | E-214
업체명 | 와이에이치(주)
전 화 | 032-463-4642



IGD-22-0001

보행자 펜스

모델명 | BR-F-59
업체명 | (주)아름다운길
전 화 | 032-710-3288



IGD-22-0002

보행자 펜스


모델명 | BR-F-62
업체명 | (주)아름다운길
전 화 | 032-710-3288



IGD-22-0005

보행자 펜스

모델명 | KL-NP-105CB-E
업체명 | (주)광림이앤씨
전 화 | 031-981-0411



IGD-22-0006

보행자 펜스

모델명 | Kgrim-15
업체명 | (주)큰그림
전 화 | 031-996-6121



IGD-22-0008

보행자 펜스

모델명 | Kgrim-67
업체명 | (주)큰그림
전 화 | 031-996-6121



IGD-22-0009

보행자 펜스

모델명 | Kgrim-68
업체명 | (주)큰그림
전 화 | 031-996-6121



IGD-22-0010

보행자 펜스

모델명 | Kgrim-69
업체명 | (주)큰그림
전 화 | 031-996-6121



IGD-22-0011

보행자 펜스

모델명 | KL-NP-120B-E
업체명 | (주)광림이앤씨
전 화 | 031-981-0411



IGD-22-0012

보행자 펜스

모델명 | Kgrim-70
업체명 | (주)큰그림
전 화 | 031-996-6121



IGD-22-0064

보행자 펜스

모델명 | WCF-SW-1100
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-22-0065

보행자 펜스

모델명 | WRF-S-301
업체명 | (주)우리헬스산업
전 화 | 031-534-6562



IGD-22-0067

보행자 펜스

모델명 | STD-419
업체명 | 와이에이치(주)
전 화 | 032-463-4642



IGD-22-0007

교량용 펜스

모델명 | KWA-670
업체명 | (주)케이원레일
전 화 | 031-676-9464



IGD-22-0015

교량용 펜스

모델명 | KWA-671a
업체명 | (주)케이원레일
전 화 | 031-676-9464

제4회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2023. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.



IGD-22-0017

교량용 펜스

모델명 | KWA-694
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-22-0019

교량용 펜스

모델명 | KWA-749
업체명 | (주)케이원레일
전화 | 031-676-9464



IGD-22-0043

교량용 펜스

모델명 | ALZ-SP-029
업체명 | (주)아루미존
전화 | 032-873-2881



IGD-22-0052

교량용 펜스

모델명 | WC-1111H
업체명 | (주)웰콘
전화 | 031-463-1033



IGD-22-0053

교량용 펜스

모델명 | WC-008HW
업체명 | (주)웰콘
전화 | 031-463-1033



IGD-22-0054

교량용 펜스

모델명 | WC-231H
업체명 | (주)웰콘
전화 | 031-463-1033



IGD-22-0057

교량용 펜스

모델명 | WC-244H
업체명 | (주)웰콘
전화 | 031-463-1033



IGD-22-0059

교량용 펜스

모델명 | WC-077H
업체명 | (주)웰콘
전화 | 031-463-1033



IGD-22-0013

자전거도로 펜스

모델명 | Kgrim-66
업체명 | (주)큰그림
전화 | 031-996-6121



IGD-22-0041
스마트 횡단보도 그늘막

모델명 | DPSA-02
업체명 | (주)대상디자인
전 화 | 031-224-0051



IGD-22-0042
파고라

모델명 | CIP-370
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 033-262-0805



IGD-22-0044
파고라

모델명 | CIP-456
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 033-262-0805



IGD-22-0004
벤치

모델명 | 2S-BA22001
업체명 | (주)투스텝코리아
전 화 | 02-2632-9797



IGD-22-0040
벤치

모델명 | PDB23-01
업체명 | 미술과조형(주)
전 화 | 031-767-1542



IGD-22-0045
벤치

모델명 | PDB-01
업체명 | 미술과조형(주)
전 화 | 031-767-1542



IGD-22-0049
벤치

모델명 | CIB-119
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 033-262-0805



IGD-22-0050
벤치

모델명 | CIB-220
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 033-262-0805



IGD-22-0056
벤치

모델명 | UBB-022
업체명 | (자)어반스케이프
전 화 | 042-862-0604

제4회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2023. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.



IGD-22-0058

벤치

모델명 | UBB-022-1
업체명 | (자)어반스케이프
전화 | 042-862-0604



IGD-22-0060

벤치

모델명 | UBB-023
업체명 | (자)어반스케이프
전화 | 042-862-0604



IGD-22-0061

벤치

모델명 | UBB-023-1
업체명 | (자)어반스케이프
전화 | 042-862-0604



IGD-22-0062

벤치

모델명 | UBB-156-1
업체명 | (자)어반스케이프
전화 | 042-862-0604



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

제3회 인천굿디자인 인증제품 · · · ·



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

제3회 인천굿디자인 인증제품

1) 제3회 인천굿디자인

제3회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD-21-0003

가로등

모델명 | EP21-SS01
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-21-0004

가로등

모델명 | EP21-SS02
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-21-0021

보안등

모델명 | EP21-AP07
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-21-0022

보안등

모델명 | EP21-AP08
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-21-0026

보안등

모델명 | EP21-AP10
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-21-0023

볼라드

모델명 | SN-B09
업체명 | (주)에스앤
전화 | 031-852-2918



IGD-21-0069

볼라드

모델명 | GLZ-BL15L
업체명 | 글란츠(주)
전화 | 070-8680-2626



IGD-21-0077

볼라드

모델명 | GLZ-BL5A
업체명 | 글란츠(주)
전화 | 070-8680-2626



IGD-21-0032

파고라

모델명 | SUP-419
업체명 | (주)에스유
전화 | 032-815-2578



IGD-21-0010

보행자 펜스

모델명 | SN-112
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0011

보행자 펜스

모델명 | SN-113
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0013

보행자 펜스

모델명 | SN-115
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0014

보행자 펜스

모델명 | SN-116
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0036

보행자 펜스

모델명 | SYGR-207
업체명 | (주)우성세이프티
전 화 | 032-424-8817



IGD-21-0042

보행자 펜스

모델명 | TDF-IC-2110
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-21-0043

보행자 펜스

모델명 | WCF-054
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0046

보행자 펜스

모델명 | TDF-IC-2111
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-21-0048

보행자 펜스

모델명 | TDF-IC-2112
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636

제3회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD-21-0050

보행자 펜스

모델명 | TDF-IC-2113
업체명 | (주)태담
전 화 | 02-2696-3636



IGD-21-0054

보행자 펜스

모델명 | EPF-W-016
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0055

보행자 펜스

모델명 | EPF-W-017
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0057

보행자 펜스

모델명 | EPF-W-018
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0058

보행자 펜스

모델명 | EPF-W-019
업체명 | (주)에코프랜
전 화 | 032-467-5032



IGD-21-0062

보행자 펜스

모델명 | MF-SW033
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0063

보행자 펜스

모델명 | MF-SW034
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0066

보행자 펜스

모델명 | MF-SW036
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0029

교량용 펜스

모델명 | WC-512HW
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0035

교량용 펜스

모델명 | WC-222H
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0040

교량용 펜스

모델명 | WC-501H
업체명 | (주)웰콘
전 화 | 031-463-1033



IGD-21-0052

교량용 펜스

모델명 | MF-B061
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0059

교량용 펜스

모델명 | MF-B062
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0012

자전거도로 펜스

모델명 | SN-114
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0019

자전거도로 펜스

모델명 | SN-122
업체명 | (주)에스앤
전 화 | 031-852-2918



IGD-21-0025

자전거도로 펜스

모델명 | JW-BCF-B-801
업체명 | (주)우리웬스산업
전 화 | 031-534-6562



IGD-21-0060

자전거도로 펜스

모델명 | MF-BR014
업체명 | (주)디자인모프
전 화 | 02-2038-6640



IGD-21-0007

벤치

모델명 | 2S-BA21003
업체명 | (주)투스텝코리아
전 화 | 02-2632-9797

제3회 인천굿디자인 인증제품

인증기간 2022. 2. 1. ~ 2025. 2. 28.



IGD-21-0008

벤치

모델명 | 2S-BA21004
업체명 | (주)투스텝코리아
전화 | 02-2632-9797



IGD-21-0064

벤치

모델명 | NRB-101-1
업체명 | (주)나라엘앤씨
전화 | 032-577-5700



IGD-21-0067

벤치

모델명 | NRB-201-1
업체명 | (주)나라엘앤씨
전화 | 032-577-5700



IGD-21-0075

벤치

모델명 | CIB-005
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전화 | 070-5143-0020



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

인천굿디자인 제2회 재인증 제품 · · · ·



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

인천굿디자인 제2회 재인증 제품

1) 인천굿디자인 제2회 재인증

인천굿디자인 제2회 재인증

인증기간 2024. 1. 1.~ 2025. 12. 31.



IGD-23-2001

보안등

모델명 | EP20-AP03
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-23-2002

자전거도로 펜스

모델명 | RD-NP-125A
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-23-2003

보행자 펜스

모델명 | SYGR-170-03
업체명 | (주)우성세이프티
전화 | 032-424-8817



IGD-23-2004

보안등

모델명 | KCPL-SW006
업체명 | (주)케이씨환경디자인
전화 | 032-677-1994



IGD-23-2005

보행자 펜스

모델명 | STD-152
업체명 | 와이에이치 주식회사
전화 | 032-463-4642



IGD-23-2006

벤치

모델명 | CIB-110S
업체명 | (주)씨엔아이플러스
전화 | 033-262-0805



IGD-23-2007

블라드

모델명 | E-210
업체명 | 와이에이치(주)
전화 | 032-463-4642



제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

인천굿디자인 제1회 재인증 제품 · · · ·



가로등



보안등



볼라드



보행자 펜스



교량용 펜스



자전거도로 펜스



스마트 횡단보도
그늘막



파고라



벤치

INCHEON GOOD DESIGN

인천굿디자인 제1회 재인증 제품

1) 인천굿디자인 제1회 재인증

인천굿디자인 제1회 재인증

인증기간 2023. 4. 1.~ 2025. 3. 31.



IGD-22-1008

통합지주

모델명 | CTS-TL-250009
업체명 | (주)유니온시티
전화 | 063-212-0830



IGD-22-1002

보안등

모델명 | EPIGD-STO52
업체명 | (주)에펠
전화 | 031-989-8678



IGD-22-1005

보행자 펜스

모델명 | RD-105A
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-22-1006

보행자 펜스

모델명 | RD-120A
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-22-1007

보행자 펜스

모델명 | RD-120B
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-22-1009

보행자 펜스

모델명 | RD-WP01B
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-22-1004

볼라드

모델명 | RDB-13
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-22-1003

볼라드

모델명 | RDB-15
업체명 | (주)로담이엔씨
전화 | 031-8049-0415



IGD-22-1001

볼라드

모델명 | E-300
업체명 | 와이에이치(주)
전화 | 032-463-4642



IGD-22-1018

벤치

모델명 | DNB-111
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1017

벤치

모델명 | CIB-129
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1016

벤치

모델명 | CIB-029
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1010

파고라

모델명 | CIP-016
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1011

파고라

모델명 | CIP-376
업체명 | 씨엔아이플러스(주)
전 화 | 070-5143-0023



IGD-22-1012

보도블럭

모델명 | EPIGD-ST091
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409



IGD-22-1013

맨홀

모델명 | 석재맨홀뚜껑(200X200무늬형)
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409



IGD-22-1014

맨홀

모델명 | 석재맨홀뚜껑(꽃무늬형)
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409



IGD-22-1015

맨홀

모델명 | 석재맨홀뚜껑(트렌치형)
업체명 | (주)아시아젠트라
전 화 | 032-676-0409

제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

부록

APPENDIX

부록

- 1) 인천굿디자인 인증제
- 2) 인증마크 가이드라인
- 3) 인천광역시 색채디자인
- 4) 인천광역시 표준디자인

인천디자인 인증제 | 인증

가) 목 적	인천굿디자인 인증제를 통해 우수한 디자인의 공공시설물을 발굴 · 보급하여 디자인 산업 육성 및 도시디자인 품질 제고
나) 인증대상	스마트 벤치, 스마트 횡단보도 그늘막, 통합지주(기본형, CCTV결합형), 가로등, 보안등, 중앙분리대, 보행자 펜스, 자전거도로 펜스, 교량용 펜스, 볼라드, 보도블럭, 벤치, 파고라, 휴지통, 맨홀, 가로화분대, 가로수보호덮개, 현수막게시대(저단형), 자전거보관대, 방음벽 (총 20종)
다) 제외대상	음수대, 무인키오스크, 그늘쉼터 (총 3종) - 총 2회 인천굿디자인 인증제 진행 결과, 접수율 0% 품목이며 제외품목에 매우 적합하다는 자문의견 결과
라) 선정기준	인천광역시 공공디자인 가이드라인 적합성(40점), 사용성(15점), 경제성(15점) 환경친화성(10점), 창의성/심미성(10점), 업체생산능력(10점)
마) 인센티브	· 인증서 발급, 인증기간 및 인증마크(IGD) 사용권한 3년 부여 · 인증기간 만료 후 재인증을 통한 인증기간 연장 기능 (서류심사 생략) · 인천시, 군 · 구 발주 사업 시 공공디자인 심의 면제 · 다양한 홍보 채널을 활용하여 인증제품 홍보 및 전시 지원 - 인천시 및 인증제 홈페이지를 통한 홍보 - 인천시 관련부서, 10개 군 · 구 및 유관기관에 제품 홍보 매뉴얼 배부 - 기타 인천시 주관 전시 출품 지원 등 · 인증서 교부와 향후 방침에 대한 부분은 업체 담당자에게 개별 통보 · 인증마크 사용권한(3년) 부여 : 제품홍보물, 포장, 설명서, 보증서 등에 사용가능
바) 인증번호	IGD-23-0001 인천굿디자인 인증연도 인증번호

인천굿디자인 인증제 | 재인증

- 가) 목 적 인천굿디자인 인증제로 디자인의 우수성이 검증된 제품 중 인증기간(3년)이 만료 예정인 제품을 대상으로 **재인증(2년 단위)**하여 인증제품 POOL 확대
- 나) 인증대상 인증이 만료 예정인 시설물 20개 품목 중 인증기간 내 시공실적이 있는 제품
- 다) 제외대상
- 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등 국내외 관련법규에 따른 분쟁이 있거나 분쟁을 유발할 소지가 있는 시설물
 - 다른 시설물을 모방한 것으로 인정되는 시설물
 - 심사평가에 필요한 서류가 제출되지 아니하거나, 제출한 신청서의 구비서류를 허위로 작성한 경우
 - 법령 등에서 정한 안전도, 내구성 등의 품질기준에 미달한 시설물
- 라) 선정기준 인증 당시 **제품의 형상 변경 유무, 시공실적** 등
- 마) 인센티브
- 인증서 발급, 인증기간 및 인증마크(IGD) 사용권한 재부여 (2년)
 - 인천굿디자인 홈페이지에 등록하여 인천광역시 내 설치권장 및 홍보
 - 인천광역시 내 군·구 및 공공기관에 설치권장 및 홍보
 - 인천굿디자인 선정 위원회 심의자문 시 인증제품 우선 사용권장

바) 인증번호

IGD-26-1001

인천굿디자인

재인증연도

재인증번호


인천디자인클리닉

- 가) 목 적
- 인천굿디자인 인증제 참가 후 탈락업체들에게 디자인의 중요성을 전달하고 인천굿디자인 방향에 맞는 시설물 개발 과정 및 방법을 지도하는 제도
 - 디자인클리닉 운영으로 기업의 디자인 진단 및 1:1 자문 등을 통한 개별 디자인 향상

나) 인증대상 인천굿디자인 인증제 탈락업체

- 다) 내 용
- 인천굿디자인 인증제 시행 후 2~3개월 진행
 - 업체별 비인증제품에 대한 디자인 개선 지도

라) 지도위원 인천광역시에서 선출한 디자인클리닉 POOL (제품/산업, 환경/조경, 조명/기타분야)




- 바) 1단계 단계지도
- 대 상 : 인증탈락업체 중 신청업체
 - 내 용 : 제품별 디자인 개선 지도
 - 지도위원 : 디자인클리닉 POOL 및 인천굿디자인 선정 위원회 (온 · 오프라인지도)


- 사) 2단계 단계지도
- 대 상 : 1단계 단가지도 수료업체 중 2단계 집중지도 신청업체
 - 내 용 : 제품별 집중 지도 및 자문 (※ 지도비용은 인천시에서 부담)
 - 장 소 : 디자인클리닉 POOL과 지도 대상업체의 협의에 따름
 - 지도기간 : 1~2개월 온 · 오프라인 집중지도 (※ 디자인클리닉으로 업그레이드 된 제품은 차기 인증제 출력)
 - 지도위원 : 디자인클리닉 POOL (1단계와 연계)
 - 결 과 : 지도결과서 - 디자인클리닉 / 지도대상업체 - 디자인클리닉 만족도 설문조사
※ 디자인클리닉 집중지도를 받은 업체는 지도를 받지 않은 제품에 한하여 단가지도만 가능

인증마크 사용 가이드라인

가) 소형시설물 (현물심사시 분류 기준)



나) 대형시설물 (현물심사시 분류 기준)




다) 유의사항

- 인천굿디자인으로 인증된 시설물을 인천광역시내에 설치할 시 각 시설물의 유형에 맞는 시설물 인증마크 스티커(이하 메탈스티커)의 부착을 **[권장]**한다.
- 메탈스티커의 부착은 **시설물 재질에 맞는 접착제 / 양면테이프 / 실리콘**을 사용할 수 있다.
- 그 외 메탈스티커 관련 문의 – 인천광역시 도시디자인과(Tel.032-440-4796)

인증마크 부착 가이드라인


가) 가로등 / 보안등 / 통합지주 등 (지주형 조명시설류)



- 지주 외부 점검구의 상단으로 220mm~550mm (가로등 표찰 등 기타 부착물로 인한 여유공간 고려) 이격하여 대형시설물용 스티커를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


나) 블라드 (블라드류)



- 블라드의 중앙 혹은 가장 높은 지점으로부터 전체의 1/5에 해당하는 공간에 소형시설물 스티커를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 많을 경우, 메탈스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


다) 파고라 (파고라류)



- 파고라를 지지하는 기둥에 **지면으로부터 1500mm 이상 이격**하여 **대형시설물용 스티커**를 부착할 수 있다.
- 장식요소가 많은 경우, 메탈스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인


라) 보행자 펜스 / 교량용 펜스 / 자전거도로 펜스 등 (펜스류)



- **경간의 시작과 끝에 위치한 각 지주의 중심에 맞추어 소형시설물용 스티커를 부착할 수 있다.**
(시작과 끝부분을 제외한 지주 및 살대에는 부착하지 않으며, 세로형 스티커를 부착할 수 있다.)
- **장식요소가 과도할 경우, 메탈스티커의 사용을 지양한다.**
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인증마크 부착 가이드라인

마) 벤치 (벤치류)



- 시설물 정면 혹은 측면 프레임의 중심에 소형시설물 스티커를 부착할 수 있다.
(측면 부착을 우선으로 하고, 측면에 스티커를 부착할 수 있는 충분한 공간이 없다면 정면에 부착한다.)
(정면에 부착할 경우 손 스침, 긁힘 등으로 인한 스티커의 파손에 각별히 유의하여야 한다.)
- 장식요소가 과도할 경우, 메탈스티커의 사용을 지양한다.
(메탈스티커를 부착하여 미관이 저해되는 경우에도 사용을 지양한다.)

인천광역시 색채디자인



인천광역시
색채디자인
가이드라인

인천 환경대표색 10

인천을 상징하는 대표 경관에서 추출된 10개의 색상

	인천바다색 7.5PB 1.5/9.5 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111		문학산색 1.2G 1.2/3.0 C78 M54 Y74 K64 R30 G51 B39
	인천하늘색 2.3B 8.1/2.0 C23 M7 Y11 K0 R194 G215 B219		팔미도등대색 2.0BG 9.4/0.3 C3 M1 Y2 K0 R244 G247 B246
	정서진석양색 0.4YR 5.1/11.6 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63		개항장벽돌색 10R 2.5/8.0 C32 M65 Y88 K37 R124 G49 B35
	소래습지안개색 8.1RP 8.0/1.2 C13 M15 Y12 K0 R219 G209 B210		참성단돌색 5.3Y 7.0/1.7 C25 M25 Y32 K0 R194 G181 B168
	강화갯벌색 0.9G 2.8/0.7 C66 M57 Y56 K33 R80 G82 B82		첨단미래색 8.0B 7.8/0.8 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209


인천광역시 공공시설물색

공공시설물에 적용되는 색상으로 형태, 규격, 높이 등을 고려하여 면적별 배색안을 제시하여 적용

Base Color

	소래습지안개색 C15 M15 Y12 K0 R219 G209 B210
	기능색1 – Gray C4 M0 Y1 K60 R122 G128 B130

Sub Color

	첨단미래색 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209
	기능색2 – White C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

Accent Color

	인천바다색 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111		기능색3 – Yellow (안전색) C0 M15 Y85 K0 R255 G213 B64
	정서진석양색 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63		

인천광역시 표준디자인



인천광역시
표준디자인
자료실

표준디자인이란?

인천시 표준디자인이란?

인천시 공공시설물 디자인의 수준향상과 일관된 도시 이미지 구축을 위해 시행된 인천시 표준 공공시설물을 개발하는 사업

- ### 01

Since 2013
표준디자인 개발시작

34종 222타입
표준디자인 개발완료

[2013 ~ 2020]
- ### 02

보급 및 확산의 어려움

표준디자인보다
군·구 선택 시설물


구매방법, 가격, 제작 및 설치, 제작기업 등
설치관련 정보제공 요소 부족
- ### 03

표준디자인 현실적 보완과
우수기업 참여 필요

표준디자인 재정비 및
우수공공디자인인증제 시행

표준디자인 디자인, 컬러, 제작설치 등
통합재정비, 인증제 시행을 통한
우수제품 발굴

인천광역시
도시디자인
기본계획



인천광역시
도시디자인
기본계획

모두를 위한 디자인	인천가치 디자인	시민참여 디자인
생활안전, 보행친화	조화균형, 가치창조, 지속가능	시민참여
다양한 연령, 문화, 환경을 고려한 모두를 위한 디자인	인천의 자연-도시, 원도심-신도시의 가치창조를 통한 도시의 정체성을 확립하는 디자인	자발적인 참여를 통해 인천의 다양성을 수렴하는 디자인

all ways INCHEON

제5회 인천굿디자인 인증제

INCHEON GOOD DESIGN 2023

발행처	인천광역시
발행인	인천광역시장
발행부서	인천광역시 글로벌도시국 도시디자인과
발행일	2023. 12.
문의	도시디자인과 032-440-4796

인천광역시	인천광역시장	유정복
	글로벌도시국장	류윤기
	도시디자인과장	고은정
	도시디자인팀장	임철희
	주무관	유혜인
참여연구진	(주)유니트원	
	총괄	김남희
	책임연구원	오강호
	연구원	박지은
		강태호
		김태현
		임지훈
		정서윤

2023

제 5 회 인천굿디자인인형제

INCHEON GOOD DESIGN CERTIFICATION CATALOG

